




***İHTİYACINIZ OLAN
HER ŞEY***

ÜRÜNLER & CONTENTS



- ◆ ACİL ARABALARI / EMERGENCY TROLLEYS – 2
- ◆ ANESTEZİ ARABALARI/ ANESTHESIA TROLLEYS – 3
- ◆ İLAÇ ARABALARI / MEDICINE TROLLEYS – 4
- ◆ TEDAVİ VE MALZEME ARABALARI / NURSING AND UTILITY TROLLEYS 5-6
- ◆ CİHAZ ARABALARI / UTILITY TROLLEYS 7
- ◆ ANESTEZİ SİSTEMLERİ / ANESTHESIA SYSTEMS 8 – 9
- ◆ VENTİLATÖRLER / VENTILATORS 10-13
- ◆ HASTABAŞI MONİTÖRLERİ / PATIENT MONITORS 14 – 15
- ◆ EKG CİHAZLARI / ECG DEVICES 16-17
- ◆ DEFİBRİLATÖRLER / DEFIBRILLATORS 18
- ◆ OTOMATİK TURNİKELER / AUTOMATIC TOURNIQUETS 19
- ◆ ELEKTROKOTERLER / ELECTROSURGERY DEVICES 20-24
- ◆ MEDİKAL ASPİRATÖRLER / MEDICAL VACUUM SUCTIONS 25
- ◆ AMELİYATHANE POZİSYON JEL PEDLERİ / POSITION GEL PADS 26
- ◆ AMELİYAT VE SEYYAR LAMBALAR / OPERATION & MOBILE LIGHTS - 27-28 -29-30
- ◆ AMELİYAT MASASI - 31
- ◆ INFÜZYON, ŞİRINGA POMPALARI / INFUSION, SYRINGE PUMPS 32-33
- ◆ FETAL MONİTÖR / FETAL MONITORS -34
- ◆ BEBEK KODU / BABY CART -35
- ◆ BEBEK KUVÖZLERİ / INFANT INCUBATORS - 36
- ◆ RADYANT ISITICILAR / RADIANT WARMERS -37-38
- ◆ YENİ DOĞAN KUVÖZÜ - 39-40
- ◆ T PARÇALI CANLANDIRICI / T -PIECE RESUSCITATOR -41
- ◆ BİLİRUBİNMETRE / BILIRUBINOMETRE- 42
- ◆ DAMAR BULMA SİSTEMLERİ / VEIN FINDERS - 43
- ◆ KBB ÜNİTLERİ / ENT UNITS - 44-45
- ◆ DİAGNOSTİK SETLER / DIAGNOSTIC SETS - 46
- ◆ ENDOSKOPİ VE LAPAROSKOPİ CİHAZLARI / ENDOSCOPY & LAPAROSCOPY DEVICES - 47-48
- ◆ ELEKTROKOTER AKSESUARLARI / ESU ACCESSORIES - 49-51
- ◆ ACİL DURUM GİYSİ KESME BIÇAĞI / EMERGENCY CLOTH CUTTING TOOL - 52
- ◆ HASTABAŞI MONİTÖR AKSESUARLARI / PATIENT MONITOR ACCESSORIES - 53
- ◆ EKG KABLO VE AKSESUARLARI / ECG CABLE AND ACCESSORIES - 54
- ◆ FETAL MONİTÖR PROBLARI / FETAL MONITOR PROBES - 55
- ◆ VENTİLATÖR AKSESUARLARI / VENTILATOR PROBES -56
- ◆ HASTAHANE EKİPMANLARI / HOSPITAL EQUIPMENTS - 57-67
- ◆ HASTA&AMBULANS SEDYESİ / AMBULANCE STRETCHER - 68
- ◆ YENİ NESİL ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI / AVICENNA 2M NEW AGE ELECTRICAL HOSPITAL BED - 69
- ◆ AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ - 70
- ◆ HİDROLİK ACİL MÜDAHALE SEDYESİ / HYDRAULIC EMERGENCY STRETCHER - 71
- ◆ İLK YARDIM MALZEMELERİ / FIRST AID SUPPLIES - 72





MEDIONE ACİL ARABALARI

- ❖ ABS Plastik gövde
- ❖ Merkezi kilit sistemi (reusable / disposable)
- ❖ Farklı sayıda çekmece opsiyonları
- ❖ Defibrilatör / Monitör Rafı
- ❖ CPR tahtası
- ❖ İğne atık kutusu
- ❖ Açılabilir ilaç hazırlama sehpası
- ❖ 2' frenli , 4-lü tekerlek tertibatı
- ❖ O2 tüpü montaj askısı
- ❖ Dörtlü serum askısı
- ❖ Atık kutusu
- ❖ Dosya kutusu
- ❖ Güç girişi soketi



MEDIONE EMERGENCY TROLLEY (CRASH CART)


- ❖ ABS Plastic body
- ❖ Central Lock - system (reusable / disposable)
- ❖ Different number drawer options
- ❖ Defibrillator / Monitor Shelf
- ❖ CPR board
- ❖ Needle disposal holder
- ❖ Sliding side shelf
- ❖ Four castors - 2 with brake
- ❖ O2 tank holder
- ❖ IV pole
- ❖ Waste box
- ❖ Storage box
- ❖ Power socket



MEDIONE ANESTEZİ ARABALARI

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- ◆ Merkezi kilit sistemi
- ◆ Farklı sayıda çekmece opsiyonları
- ◆ İğne atık kutusu
- ◆ Açılabilir ilaç hazırlama sehpası
- ◆ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı
- ◆ Atık kutusu
- ◆ Dosya kutusu

AT - 87031B-LT
87*52*95 cm



MAT - 15
100*79*61 cm

MEDIONE ANESTHESIA TROLLEYS

- ◆ ABS Plastic Material
- ◆ Transparent medicine boxes
- ◆ Different number drawer options
- ◆ Central Lock - system
- ◆ Needle disposal holder
- ◆ Sliding side shelf
- ◆ Four castors - 2 with brake
- ◆ Waste box
- ◆ Storage box

◆ MEDIONE İLAÇ ARABALARI

◆ MEDIONE MEDICINE TROLLEYS



MT - 79031B-LT
79*48*92 cm

◆ MEDIONE İLAÇ ARABALARI

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Merkezi kilit sistemi
- ◆ Farklı sayıda çekmece opsiyonları
- ◆ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı
- ◆ Atık kutusu
- ◆ Dosya kutusu
- ◆ Paslanmaz çelik koruyucu bariyer

◆ MEDIONE MEDICINE TROLLEYS

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ Central lock-system
- ◆ Different number drawer options
- ◆ Four castors - 2 with brake
- ◆ Waste box
- ◆ Storage box
- ◆ Stainless Steel guarding barrier



MTR - 15
100*79*61 cm

◆ MEDIONE TEDAVİ VE PANSUMAN ARABALARI

◆ MEDIONE NURSING & UTILITY TROLLEYS



YDS-205
74.5*45.5*89 cm



YDS-203
74.5*45.5*89 cm

◆ MEDIONE - YDS Serisi

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Farklı çekmece sistemi opsiyonları
- ◆ Malzeme sepeti/şişelik (standart)
- ◆ Bariyerli üst raf
- ◆ Ergonomik itme kulpu
- ◆ 2'si frenli, 4'lü tekerlek tertibatı
- ◆ Maks. Taşıma kapasitesi; 120 kg.

◆ MEDIONE - YDS Series

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ Different drawer number options
- ◆ Bottle and material basket (standard)
- ◆ Top shelf with barrier
- ◆ Ergonomic handle
- ◆ Four castors- two with brake
- ◆ Max. loading capacity; 120 kg.



YDS-106
74.5*45.5*89 cm



YDS-302
74.5*45.5*89 cm

YDS-301
74.5*45.5*89 cm



◆ MEDİONE TEDAVİ VE PANSUMAN ARABALARI ◆ MEDİONE NURSING & UTILITY TROLLEYS



601-A
65*41*83.8 cm



◆ MEDİONE 601-A

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ 1 Adet çekmece
- ◆ Bariyerli alt ve üst raf
- ◆ Malzeme sepeti / şişelik
- ◆ Ergonomik itme kulpu
- ◆ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı

◆ MEDİONE 601-A

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ 1 drawer
- ◆ Top & bottom shelves with barrier
- ◆ Bottle & Material basket
- ◆ Ergonomic handle
- ◆ Four castors - 2 with brake




STP -67018C21
67*47.5*90 cm

◆ MEDİONE STP-67018C21

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ 1 Adet çekmece
- ◆ Bariyerli alt ve üst raf
- ◆ Ergonomik itme kulpu
- ◆ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı

◆ MEDİONE STP-67018C21

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ 1 drawer
- ◆ Top & bottom shelves with barrier
- ◆ Waste box
- ◆ Nursing basin
- ◆ Four castors - 2 with brake



201-K

70.3*44.6*90.8 cm



2002-C

88*51*82.5 cm

MEDİONE CİHAZ ARABALARI

- ◆ ABS Plastik alt ve üst raf
- ◆ Çiftli / tekli çekmece sistemi
- ◆ Raf opsiyonları
- ◆ Koruyucu bariyer (201-K/YDS-100K)
- ◆ Malzeme sepeti (opsiyonel)
- ◆ 2'si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı

MEDİONE UTILITY TROLLEYS

- ◆ ABS Plastic top & bottom shelves
- ◆ Single / Double drawers
- ◆ Shelf options
- ◆ Guarding barrier (201-K/YDS-100K)
- ◆ Utility basket (optional)
- ◆ Four castors - 2 with brake



201-C

70.3*44.6*85.5 cm



YDS-100K

74.5*47.5*89 cm



101-C

59.5*36.4*85.5 cm

ANESTEZİ SİSTEMLERİ / ANESTHESIA SYSTEMS

ETERNITY LUMOS

En ileri teknoloji ile birleştirilen LUMOS anestezi sistemi, kapsamlı hasta güvenliği garantisi, gelişmiş ventilasyon çözümü ve klinik kullanım için kullanıcı dostu arayüzü sunar.

- ◆ 12 inç dahili TFT renkli dokunmatik ekran
- ◆ Yenidoğan, çocuk ve yetişkin hasta modları
- ◆ VCV, PCV, SIMV+V, SIMV+P, PSV, Manuel
- ◆ Paw-V, V-F, Flow-Paw loopları
- ◆ Gaz kaynağı: O₂, N₂O, Hava
- ◆ Elektronik flowmetre
- ◆ Tidal Volüm: 20-1500 ml
- ◆ Tidal Volüm kompanzasyonu
- ◆ Türkçe menü
- ◆ Bypass modu
- ◆ Çift Vaporizatör girişi
- ◆ AGSS (opsiyonel)
- ◆ EtCO₂, SpO₂ (opsiyonel)
- ◆ Isıtıcı kanister sistemi
- ◆ Açık ve kapalı solunum devresi ile kullanabilme
- ◆ Gelişmiş alarm yönetimi

ETERNITY LUMOS

Combined with advanced technology, LUMOS provides comprehensive patient safety guarantee, advanced ventilation solution and user friendly interface for clinical use.

- ◆ 12 inch integrated TFT colour touch screen
- ◆ Suitable for neonate, pediatric & adult
- ◆ VCV, PCV, SIMV+V, SIMV+P, PSV, Manual
- ◆ Paw-V, V-F, Flow-Paw loops
- ◆ O₂, N₂O, Air
- ◆ Electronic flowmeter
- ◆ Tidal Volume: 20-1500 ml
- ◆ Tidal Volume compensation
- ◆ Turkish Menu
- ◆ Bypass mode
- ◆ Double vaporizer applicable
- ◆ AGSS (optional)
- ◆ EtCO₂, SpO₂ (optional)
- ◆ Heated Canister system
- ◆ Can be used with open or closed breathing system
- ◆ Advanced alarm management



♦ ETERNITY AM-852B

En ileri teknoloji ile birleştirilen AM852B anestezi sistemi, kapsamlı hasta güvenliği garantisi, gelişmiş ventilasyon çözümü ve klinik kullanım için kullanıcı dostu arayüzü sunar.

- ♦ 8 inç dahili TFT renkli ekran
- ♦ Çocuk ve yetişkin hasta modları
- ♦ VCV, PCV, SIMV, Standby ve Manuel
- ♦ V-F, V-P loopları
- ♦ Gaz kaynağı: O₂, N₂O, Hava
- ♦ Tidal Volüm: 50-1500 ml
- ♦ Tidal Volüm kompanzasyonu
- ♦ Türkçe menü
- ♦ Çift Vaporizatör girişi
- ♦ Açık ve kapalı solunum devresi ile kullanabilme
- ♦ Gelişmiş alarm yönetimi



♦ ETERNITY AM-852B

Combined with advanced technology, AM-852B Anesthesia System provides comprehensive patient safety guarantee, advanced ventilation solution and user friendly interface for clinical use.

- ♦ 8 inch integrated TFT colour touch screen
- ♦ Suitable for pediatric & adult
- ♦ VCV, PCV, SIMV, Standby & Manual
- ♦ V-F, V-P loops
- ♦ O₂, N₂O, Air
- ♦ Tidal Volume: 50-1500 ml
- ♦ Tidal Volume compensation
- ♦ Turkish Menu
- ♦ Double vaporizer applicable
- ♦ Advanced alarm management

AEONMED SHANGRILA 590P YETİŞKİN ÇOCUK YOĞUNBAKIM VENTİLATÖRÜ

- ❖ 12.1 " TFT renkli dokunmatik ayrılabilir ekran
- ❖ 3 dalgaformu , 2 loop eğrisi ve tüm nümerik değerleri izleyebilme
- ❖ VCV, PCV, PRVC, SIMV, V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV, Spont BI-VENT, NIV-CPAP (Opsiyonel)
- ❖ Apne backup ventilasyon özelliği
- ❖ Dahili batarya ile 1 saat çalışabilme
- ❖ Tekerlekli özel taşıma standı ve hasta devresi taşıma kolu
- ❖ Merkezi gaz sistemi ve kompresörler ile çalışabilme
- ❖ Açılıştaki otomatik kalibrasyon
- ❖ Kullanıcıyı adım adım yönlendiren kolay kullanım menüsü
- ❖ Standart ventilatör devreleri ile kullanabilme
- ❖ Mikro işlemci kontrollü, üst seviye güvenlik sistemi
- ❖ Açılıştaki hasta tipi seçimi veya son ayarlarla başlatabilme
- ❖ Basınç ve flow triger algılama özelliği
- ❖ Kaçak kompanzasyon özelliği
- ❖ %100 FiO2 verme özelliği
- ❖ Tüm parametreler için alarm limiti ayarlayabilme
- ❖ Ayarlanan değere göre otomatik alarm limiti seçimi



AEONMED SHANGRILA 590P ADULT & PEDIATRIC ICU VENTILATOR

- ❖ 12.1" TFT Colour touch-screen
- ❖ 3 waveform, 2 loop curves and all numeric values
- ❖ Ventilation Modes; VCV, PCV, PRVC, SIMV, V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV, Spont BI-VENT, NIV-CPAP (Optional)
- ❖ Apnea backup ventilation
- ❖ Internal rechargeable battery with 1 hour running capacity
- ❖ Carrying trolley and circuit arm
- ❖ Suitable to connect to central gas system and medical compressors
- ❖ Automatic Calibration after turning-on
- ❖ User friendly interface
- ❖ Compatibility with Standard patient circuits
- ❖ Micro-processor controlled and advanced safety system
- ❖ Patient type selection and last set available at turning-on
- ❖ Trigger detection on pressure and flow
- ❖ Leakage compensation
- ❖ %100 FiO2
- ❖ Adjustable alarm limits for all parameters
- ❖ Automatic set for alarm limits



♦ ETERNITY SH-300 YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ

Eternity SH-300 yenilikçi teknolojisi ile yüksek performansta ventilasyon sağlayan yoğun bakım ventilatörüdür. Sistemin yazılımı güncellenebilir özellikte olup, kullanıcının uzun yıllar süresince son gelişmeleri yakından takip etmesine olanak sağlar. Bu teknoloji sayesinde daha düşük maliyetle , daha kısa tedavi sürecine ulaşılır.

- ♦ 10.4 inç Dahili TFT renkli ekran
- ♦ Yüksek çözünürlüklü ekranda 3 solunum eğrisi, 3 loop eğrisi ve fizyolojik parametrelere ilişkin numerik verileri izleyebilme
- ♦ Modlar; VCV / PCV / PSV / CPAP / PEEP / SIMV / SIMV-V / SIMV-P / SPONT / APRV
- ♦ Backup apnea ventilasyon özelliği
- ♦ Yetişkin ve çocuk hasta modları
- ♦ Açılıştaki hasta tipi seçimi
- ♦ Dahili batarya 120 dakika
- ♦ 72 saat alarm geçmişi
- ♦ Tekerlekli özel taşıma standı ve hasta devresi taşıma kolu
- ♦ RS232 ve VGA çıkışları
- ♦ Merkezi gaz sistemi ve kompresörler ile çalışabilme
- ♦ Rutin bakım gerektirmeyen ve otoklavlanabilir Ekspiratuar bloğu
- ♦ Servo kontrollü ısıtma nemlendirme ünitesi (opsiyonel)
- ♦ Devre hortumu için otomatik kompiyans ve kaçak kompanzasyonu
- ♦ Düşük maliyetli bakım
- ♦ Kolay kullanım menüsü
- ♦ 50ml – 2000 ml aralığında tidal hacim ayarlayabilme
- ♦ %100 FiO₂ verme özelliği
- ♦ Tüm parametreler için alarm limiti ayarlayabilme
- ♦ Ayarlanan değere göre otomatik alarm limiti seçimi
- ♦ 3-seviye sesli ve görsel alarm, hata mesajları
- ♦ Medikal Kompresör (Opsiyonel)
- ♦ Nebulizatör (Opsiyonel)


VCV MODE



PSV MODE



SIMV MODE



APRV MODE



♦ ETERNITY SH-300 ICU VENTILATOR

Eternity SH-300 is an intensive care ventilator that provides high performance ventilation with innovative technology. The system software can be updated and this feature allows users to follow recent developments over several years. With this technology shorter treatment period at lower cost is reached.



MAGNAMED BABYMAG YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM VENTİLATÖRÜ

- ◆ 10.4" veya 15 Renkli Dokunmatik LCD ekran
- ◆ 2 dalgaformu , 2 loop eğrisi ve tüm nümerik değerleri izleyebilme
- ◆ PLV, P-SIMV, CPAP/PS, DualPAP(APRV ve BIPAP), NIV
- ◆ Apne backup ventilasyon özelliği
- ◆ Yenidoğan ve çocuk hastalarda kullanabilme
- ◆ Dahili batarya ile 3 saat çalışabilme
- ◆ Tüm parametrelere ait 72 saat hafıza
- ◆ Tekerlekli özel taşıma standı ve hasta devresi taşıma kolu
- ◆ Dahili elektronik mikser ve Dahili O2 ölçümü
- ◆ Dahili nebulizasyon çıkışı
- ◆ Merkezi gaz sistemi ve kompresörler ile çalışabilme
- ◆ Açışta otomatik kalibrasyon
- ◆ Kullanıcıyı adım adım yönlendiren kolay kullanım menüsü
- ◆ Standart ventilatör devreleri ile kullanabilme
- ◆ Mikro işlemci kontrollü, üst seviye güvenlik sistemi
- ◆ Açışta hasta tipi seçimi veya son ayarlarla başlatabilme
- ◆ Basınç ve flow triger algılama özelliği
- ◆ Kaçak kompanzasyon özelliği
- ◆ %100 FiO2 verme özelliği
- ◆ Tüm parametreler için alarm limiti ayarlayabilme
- ◆ Ayarlanan değere göre otomatik alarm limiti seçimi
- ◆ Opsiyonel ısıtma nemlendirme ünitesi
- ◆ Opsiyonel ETCO2 veya SPO2 Ölçümü



MAGNAMED BABYMAG NEONATAL ICU VENTILATOR

- ◆ 10.4" or 15" Colour LCD touch-screen
- ◆ 2 waveform, 2 loop curves and all numeric values
- ◆ Ventilation Modes; PLV, P-SIMV, CPAP/PS, DualPAP(APRV and BIPAP), NIV
- ◆ Apnea backup ventilation
- ◆ Suitable for neonatal and pediatric patients
- ◆ Internal rechargeable battery with 3 hours running capacity
- ◆ 72 hours of memory for all parameters
- ◆ Carrying trolley and circuit arm
- ◆ Internal electronic mixer and O2
- ◆ Internal nebulizer out
- ◆ Suitable to connect to central gas system and medical compressors
- ◆ Automatic Calibration after turning-on
- ◆ User friendly interface
- ◆ Compatibility with Standard patient circuits
- ◆ Micro-processor controlled and advanced safety system
- ◆ Patient type selection and last set available at turning-on
- ◆ Trigger detection or pressure and flow
- ◆ Leakage compensation
- ◆ %100 FiO2
- ◆ Adjustable alarm limits for all parameters
- ◆ Automatic set for alarm limits
- ◆ Humidifier with heating function (optional)
- ◆ ETCO

TRANSPORT VENTİLATÖRLER / TRANSPORT VENTILATORS

ETERNITY SH-210 A/B/C

- ◆ 5.6 inc TFT renkli ekran
- ◆ Mikroişlemci kontrollü
- ◆ Yetişkin ve çocuk hasta modları
- ◆ Kolay kullanım menüsü
- ◆ Mekanik / elektronik PEEP,
- ◆ 3-seviye sesli ve görsel alarm, hata mesajları
- ◆ Son 200 alarmı listeleyen alarm günlüğü
- ◆ Dalgaformları; P-T, F-T, V-T
- ◆ Ayarlanabilir Apnea süresi
- ◆ Elektronik kontrollü gaz sürüş modu
- ◆ Dahili flow sensör
- ◆ Blender, Nemlendirici ve komprosöre bağlanabilme
- ◆ Taşıma çantası , O₂ tüpü (opsiyonel)

SH - 100



ETERNITY SH-210 A/B/C

- ◆ 5.6 inch TFT colour screen
- ◆ Mikroprocessor controlled
- ◆ Adult & pediatric patient modes
- ◆ User-friendly interfaces
- ◆ Mechanic / electronic PEEP,
- ◆ 3-level audible/visual alarm, error messages
- ◆ Alarm history
- ◆ P-T, F-T, V-T
- ◆ Adjustable apnea time
- ◆ Electronically controlled gas driven mode
- ◆ Built-in flow sensor
- ◆ Suitable connect to the blender, humidifier and compressor
- ◆ Carrying bag & stand , O₂ cylinder (optional)

SH-210 A/B/C



ETERNITY SH-100

- ◆ Acil transport ventilatörü
- ◆ Pnömatik kontrollü
- ◆ Yetişkin ve çocuk hasta modları
- ◆ IPPV ventilasyon modu
- ◆ Triger algılama özelliği
- ◆ Taşıma çantası ve O₂ tüpü
- ◆ Ekspiratuar valfi

ETERNITY SH-100

- ◆ Emergency transport Ventilator
- ◆ Pneumatic controlled ventilation
- ◆ Adult & pediatric patient modes
- ◆ IPPV ventilation mode
- ◆ Trigger detection
- ◆ Carrying bag and O₂ cylinder
- ◆ Expiratory valve

❖ BIOCARE IM 12/15 HASTABAŞI MONİTÖRÜ (12.1/15 inç.)

- ❖ ECG, HR, PR, SpO2, Solunum, NIBP, 2-ISI (Std)
- ❖ 2-IBP, EtCO2, AG (opsiyonel)
- ❖ Yenidoğan, çocuk ve yetişkin hasta modları
- ❖ 20 tür aritmi tanımlama ve analizi
- ❖ ST Segment Analizi, OXYCRG
- ❖ Pacemaker tespiti
- ❖ İlaç hesaplama ve titrasyon
- ❖ NIBP, Otomatik, manuel, Stat ve Venöz
- ❖ SpO2; Massimo (opsiyonel)
- ❖ 480 saat tabular ve grafik trend
- ❖ 700 NIBP ölçüm hafızası
- ❖ STANDBY modu
- ❖ Yardım menüsü
- ❖ 7- lead full ve yarım EKG ekranı
- ❖ 12 lead EKG izleme ve analizi (opsiyonel)
- ❖ Elektrokoter ve defibrilatör korumalı
- ❖ Türkçe Menü - Demo Modu
- ❖ Üst düzey sesli ve görsel alarm sistemi
- ❖ 4 farklı kullanıcı konfigürasyonu tanımlama
- ❖ VGA çıkışı (opsiyonel)
- ❖ USB ile monitörden monitöre veri aktarımı
- ❖ Hemşire çağrı fonksiyonu (opsiyonel)
- ❖ USB ile güncelleyebilme
- ❖ Kablolu ve kablosuz merkezi sistem bağlantısı



❖ BIOCARE IM 12/15 PATIENT MONITOR (12.1/15 inch.)

- ❖ ECG, HR, PR, SpO2, Respiration, NIBP, 2-TEMP(Std)
- ❖ 2-IBP, EtCO2, AG (optional)
- ❖ Neonatal, pediatric and adult patient modes
- ❖ 20 kinds of Arrhythmia detection and analyse
- ❖ ST Segment Analyse, OXYCRG
- ❖ Pacemaker detection
- ❖ Drug calculation and titration
- ❖ NIBP, Automatic, manual, Stat
- ❖ SpO2; Massimo (optional)
- ❖ 480 hours of tabular and graphical trend
- ❖ 700 NIBP memory
- ❖ STANDBY mode
- ❖ Help menu
- ❖ 7- lead full and half EKG monitoring
- ❖ 12 lead EKG monitoring and analyse (optional)
- ❖ ESU and defibrillator protection
- ❖ Turkish Menu - Demo Model
- ❖ Advanced audible/visual alarm system
- ❖ 4 different use configuration
- ❖ VGA output (optional)
- ❖ Data transfer via USB between monitors
- ❖ Nurse call function (optional)
- ❖ Upgradable software via USB
- ❖ W/Lan or wireless connection to central monitoring system

HASTABAŞI MONİTÖRLERİ / PATIENT MONITORS



ZONCARE PM-7000 SERİSİ (PM-7000A/B/C/D)

- ◆ 12.1" renkli LCD ekran (PM-7000A/C/D)
- ◆ Renkli LCD dokunmatik ekran (PM-7000D)
- ◆ 8" renkli LCD ekran (PM-7000B)
- ◆ ECG, HR, PR, SpO₂, Solunum, NIBP, 2 – ISI (Std.)
- ◆ 2 – IBP, EtCO₂ (Opsiyonel)
- ◆ Yenidoğan, çocuk ve yetişkin hasta modları
- ◆ 13 tür aritmi tanımlama ve analizi
- ◆ ST Segment analizi, OXYCRG
- ◆ Pacemaker tespiti
- ◆ İlaç hesaplama ve titrasyon
- ◆ NIBP; Otomatik, manuel, periyodik
- ◆ SpO₂; Nellcor Oximax (opsiyonel)
- ◆ 720 saat tabular grafik trend
- ◆ 1000 NIBP ölçüm hafızası
- ◆ Fansız soğutma
- ◆ Elektrokoter ve defibrilatör korumalı
- ◆ Türkçe menü – Demo modu
- ◆ Üst düzey sesli ve görsel alarm sistemi
- ◆ Kablolu ve kablosuz merkezi sistem bağlantısı

PM-7000 SERIES (PM-7000A/B/C/D)

- ◆ 12.1" color LCD screen (PM-7000A/C/D)
- ◆ Color LCD touch-screen (PM-7000D)
- ◆ 8" color LCD screen (PM-7000B)
- ◆ ECG, HR, PR, SpO₂, Respiration, NIBP, 2 – TEMP (Std.)
- ◆ 2 – IBP, EtCO₂ (Optional)
- ◆ Neonatal, pediatric, adult patient modes
- ◆ 13 kind arrhythmia detection and analyse
- ◆ ST Segment analyse, OXYCRG
- ◆ Pacemaker detection
- ◆ Drug calculation and titration
- ◆ NIBP; Automatic, manual, periodic
- ◆ SpO₂; Nellcor Oximax (optional)
- ◆ 720 hours tabular graphical trend
- ◆ 1000 NIBP memory
- ◆ Cooling without fan
- ◆ ESU & Defibrillator protection
- ◆ Turkish Menu-Demo mode
- ◆ Advanced audible/visual alarm system
- ◆ W/Lan or wireless central monitoring system connection



PM - 7000 D



CMS-70NT MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ

CENTRAL MONITORING SYSTEM

- ◆ 8/16/32/64 Monitör Bağlantısı
- ◆ W/LAN veya WIRELESS bağlantı

◆ EKG CİHAZLARI / ECG DEVICES



◆ ZONCARE iMAC1200 (12 KANAL EKG CİHAZI)

- ◆ 10 inç Renkli HD LED Dokunmatik Ekran
- ◆ Otomatik / Manuel
- ◆ 12*1, 3*4, 6*2, 3*4 +1R, 3*4+1R,3*4 +3R, 6*2+1R
- ◆ AC, DFT, EMG filtreleri
- ◆ Aynı anda 12 Kanal EKG Görüntüleme
- ◆ Otomatik EKG ölçümü ve yorumlama
- ◆ Otomatik, Manuel ve ritm kayıt modu
- ◆ Aritmi dalga formu analizi
- ◆ Lead-off tespiti ve uyarısı
- ◆ Geniş Hasta veri Hafızası; 2000 EKG
- ◆ SD Kart , RS – 232 , VGA, USB 2.0, LAN çıkışı



◆ ZONCARE iMAC1200 (12 CHANNEL ECG)

- ◆ 10 inch color HD LED Touch Screen
- ◆ Auto / Manual
- ◆ 12*1, 3*4, 6*2, 3*4 +1R, 3*4+1R,3*4 +3R, 6*2+1R
- ◆ AC, DFT, EMG filters
- ◆ Simultaneous 12-Ch ECG monitoring
- ◆ Auto ECG interpreting and analyse
- ◆ Auto, Manual and rhythm recording mode
- ◆ Arrhythmia waveform analyse
- ◆ Lead-off detection and notice
- ◆ Patient Data Memory; 2000 EKG
- ◆ SD Card RS – 232 , VGA, USB 2.0, LAN outputs

◆ ZONCARE iMAC300 (3 KANAL EKG CİHAZI)

- ◆ 5.6 inç Renkli LCD Ekran
- ◆ Otomatik / Manuel 3 ch,6chX2
- ◆ AC, DFT, EMG ve LOWPASS filtreleri
- ◆ Aynı anda 12 kanal EKG görüntüleme
- ◆ Otomatik EKG ölçümü ve yorumlama
- ◆ Aritmi Dalga formu Analizi
- ◆ Lead – off tespiti ve uyarısı
- ◆ Geniş hasta veri hafızası; 1000 EKG
- ◆ SD Kart , RS – 232 , USB 2.0, LAN çıkışı

◆ ZONCARE iMAC300 (3 CH ECG)

- ◆ 5.6" Color LCD Screen
- ◆ Auto / Manual 3 ch,6chX2
- ◆ AC, DFT, EMG and LOWPASS filters
- ◆ Simultaneous 12 channel ECG monitoring
- ◆ Auto ECG interpreting and analyse
- ◆ Arrhythmia waveform analyse
- ◆ Lead-off detection and notice
- ◆ Patient Data Memory 1000 ECG
- ◆ SD Card RS – 232, USB 2.0, LAN outputs





ZQ - 1212G

◆ ZONCARE ZQ – 1212G / ZQ – 1206G (12 KANAL / 6 KANAL EKG)

- ◆ 9 inç Renkli dokunmatik LCD Ekran (ZQ – 1212G)
- ◆ 7 inç LCD dokunmatik Ekran (ZQ – 1206G)
- ◆ Otomatik / Manuel
 - 12 ch, 3 ch + 1R, 6 ch 1R, 6 ch EKG kaydı (ZQ – 1212G)
 - 6 ch, 3 ch + 1R EKG Kaydı (ZQ – 1206G)
- ◆ AC, DFT, EMG ve LOWPASS filtreleri
- ◆ Aynı anda 12 Kanal EKG Görüntüleme
- ◆ Otomatik EKG ölçümü ve yorumlama
- ◆ Otomatik, Manuel ve ritm kayıt modu
- ◆ Aritmi dalga formu analizi
- ◆ Lead-off tespiti ve uyarısı
- ◆ Geniş Hasta veri Hafızası; 200 EKG
- ◆ SD Kart ve RS – 232 çıkışı

◆ ZONCARE ZQ – 1212G / ZQ – 1206G (12 CHANNEL / 6 CHANNEL ECG)

- ◆ 9 " color LCD touch-screen (ZQ – 1212G)
- ◆ 7" color LCD touch-screen (ZQ – 1206G)
- ◆ Auto / Manual
 - 12 ch, 3 ch + 1R, 6 ch + 1R, 6 ch ECG record (ZQ – 1212G)
 - 6 ch, 3 ch + 1R ECG record (ZQ – 1206G)
- ◆ AC, DFT, EMG and LOWPASS filters
- ◆ Simultaneous 12-Ch ECG monitoring
- ◆ Auto ECG interpreting and analyse
- ◆ Auto, Manual and rithym recording mode
- ◆ Arrhythmia waveform analyse
- ◆ Lead-off detection and notice
- ◆ Patient Data Memory; 200 ECG
- ◆ SD Card and RS – 232 outputs

◆ ZONCARE ZQ – 1203G / ZQ – 1201G (3 KANAL / TEK KANAL EKG)

- ◆ 4.3 inç Renkli LCD Ekran
- ◆ Otomatik / Manuel
 - 3 ch, 3 ch + 1R EKG Kaydı (ZQ – 1203G)
 - 1 ch, 1 ch + 1R EKG Kaydı (ZQ – 1201G)
- ◆ AC, DFT, EMG ve LOWPASS filtreleri
- ◆ Aynı anda 12 kanal EKG görüntüleme
- ◆ Otomatik EKG ölçümü ve yorumlama
- ◆ Otomatik, Manuel ve ritm kayıt modu
- ◆ Aritmi Dalga formu Analizi
- ◆ Lead – off tespiti ve uyarısı
- ◆ Geniş hasta veri hafızası;
- 100 EKG (ZQ – 1201G) 200 EKG (ZQ – 1203G)
- ◆ SD Kart ve RS – 232 çıkışı

◆ ZONCARE ZQ – 1203G / ZQ – 1201G (3 CH / 1CH ECG)

- ◆ 4.3" Colur LCD Screen
- ◆ Auto / Manual
 - 3 ch, 3 ch + 1R ECG Record (ZQ – 1203G)
 - 1 ch, 1 ch + 1R ECG Record (ZQ – 1201G)
- ◆ AC, DFT, EMG and LOWPASS filters
- ◆ Simultaneous 12 channel ECG monitoring
- ◆ Auto ECG interpreting and analyse
- ◆ Auto, Manual and rithym recording mode
- ◆ Arrhythmia waveform analyse
- ◆ Lead-off detection and notice
- ◆ Patient Data Memory;
- 100 ECG (ZQ – 1201G) 200 ECG (ZQ – 1203G)
- ◆ SD Card and RS – 232 outputs



ZQ - 1213G

LIFE POINT PRO AED DEFİBRİLATOR

- ◆ Üç adımda kolay kullanım.
- ◆ Türkçe sesli yönlendirme.
- ◆ Pacemaker dedektörü.
- ◆ Hareket algılayıcı.
- ◆ Kendini test etme özelliği.
- ◆ Hasta empedans ölçüm özelliği.
- ◆ 1.8 kg ağırlık (batarya ve ped dahil).
- ◆ Ölçüleri 9 x 29 x 23 cm.
- ◆ Sınıf iib (93 / 42 eec).



LIFE POINT PRO AED DEFIBRILLATOR

- ◆ Easy defibrillation.
- ◆ Pacemaker dedection
- ◆ Motion dedection
- ◆ 1.8 kg.
- ◆ 9 x 29 x 23 cm.
- ◆ Class iib (93 / 42 / eec).

LIFE POINT PRO-BIPHASIC DEFIBILLATOR

Waveform
Operating Modes
Energy Selection (Joule)
ECG Derivations
ECG Cable Options
ECG Filters
Heart Rate Alarm Limits
Monitor Type
Monitor Speed
Printer Type / Speed
Printer Paper Size
Max Discharging
ECG Monitoring Time
Battery Charging Time
Memory
Working Conditions
Storing Conditions
Dimensions
Weight
Main Supply Voltage
Pediatric Paddles
Paddles Contact Indicator
Pace Maker
SpO₂
NIBP
ETCO₂
Internal Paddle
Trolley
Ambulance Bracket (EN1789)

Biphasic
Manual / AED / Synchronous
2-3-5-7-10-20-30-50-70-100-150-200-250-270
DI DII DIII AvR AvL AvF V1V6
3 / 5 / 10 Leads (3 / 7 / 12 ECG Derivations)
Monitor I Monitor II Strong Surgery Dianostic
0 - 300 bpm
Color TFT LCD / 7 inch / 800 x 480 resolution
25 - 80 mm/sec (ETCO₂ 6,25 - 12,5 mm/sec)
Thermal Printer / 25 - 50 mm/sec
50 mm x 30 mm
100 (with full battery)
4 hours (with full battery)
3 hours
Yes (ECG Signal / Events / Trends / Alarms)
0/40 °C and % 30-95 Rh
-20 / + 55 °C
330x314x175 mm
5 Kg (included battery and paddles)
AC 220V 50-60 Hz
Yes
Yes
Optional (fix / demand)
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional



LIFE POINT BASIC MONİTÖRSÜZ DEFİBRİLATOR





ZD MED - YTQ-F
ÇİFTLİ OTOMATİK TURNİKE

- ❖ CPU – Otomatik basınç kontrol
- ❖ Açılış Otomatik sınam testi
- ❖ Basınç Aralığı: 25 – 650 mmHg
- ❖ Maks. Otomatik çalışma süresi: 240 dk.
- ❖ Maks. Alarm sayısı: 4 kez
- ❖ 3 adet basınç Manşonu
- ❖ Riva modu



ZD MED - YTQ-F
DOUBLE CHANNEL AUTOMATIC TOURNIQUET

- ❖ CPU – Automatic pressure control
- ❖ Self-test
- ❖ Pressure Range: 25 – 650 mmHg
- ❖ Max. Automatic working period: 240 min.
- ❖ Max. Alarm number: 4
- ❖ 3 ea pressure cuff
- Riva mode



ZD MED - YTQ-F
TEKLİ OTOMATİK TURNİKE

- ❖ CPU – Otomatik Basınç Kontrol
- ❖ Maks. Basınç; 90 Kpa (675 mmHg)
- ❖ Zaman: 0 – 99 dk.
- ❖ 3 adet basınç manşonu



ZD MED - YTQ-F
SINGLE CHANNEL AUTOMATIC TOURNIQUET

- ❖ CPU – Automatic Pressure Control
- ❖ Maks. Pressure; 90 Kpa (675 mmHg)
- ❖ Period: 0 – 99 min
- ❖ 3 ea pressure cuffs



◆ REMED ELPIS - 4L 400 WATT ELEKTROKOTER

Elpis 4L eşsiz tasarımı ve üstün özellikleri ile cerrahi operasyonlarınız için tüm ihtiyaçlarınızı karşılar ve sizi maksimum sonuçla buluşturur.

- ◆ Geniş 7 inç LCD dokunmatik ekran
- ◆ 400 watt
- ◆ MONOPOLAR MODLAR;
PURE CUT, BLEND1 – BLEND2 – BLEND3, COAG FORCED, COAG SOFT, COAG SPRAY
- ◆ BIPOLAR MODLAR;
COAG FORCED, COAG SOFT
- ◆ Genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, nöroloji, ortopedi vb. kullanım alanı
- ◆ Hasta Koruma Sistemi (Hasta plakası takip sistemi) ve Hafıza Özelliği (100 kullanıcı ayarı)



◆ REMED ELPIS - 4L 400 WATT ESU

Elpis 4L has unique design and meets your all needs for surgical operation with its advanced features.

- ◆ Wide 7" LCD touch screen
- ◆ 400 watt
- ◆ MONOPOLAR MODES
PURE CUT, BLEND1 – BLEND2 – BLEND3, COAG FORCED, COAG SOFT, COAG SPRAY
- ◆ BIPOLAR MODES
COAG FORCED, COAG SOFT
- ◆ General Surgery, Urology, Gynecology, Laparoscopy, Neurology, Endoscopy, Cardiac Surgery etc.
- ◆ REM (Return electrode monitoring system) and 100 user memory for programmable mode and output

REMED ELPIS – 4 / ELPIS – 3 400 / 300 WATT ELEKTROKOTER

Elpis 4 / Elpis3 eşsiz tasarımı ve üstün özellikleri ile cerrahi operasyonlarınız için tüm ihtiyaçlarınızı karşılar ve sizi maksimum sonuçla buluşturur.

- ◆ 7 – Segment LED ekran
- ◆ 400 watt (ELPIS-4)
- ◆ 300 watt (ELPIS-3)
- ◆ MONOPOLAR MODLAR;
- ◆ PURE CUT, BLEND1 – BLEND2 – BLEND3, COAG SOFT, COAG SPRAY
- ◆ BIPOLAR COAG SOFT
- ◆ El ve ayak pedalı kontrolü
- ◆ Genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, nöroloji, ortopedi vb. kullanım alanı



REMED ELPIS – 4 / ELPIS – 3 400 / 300 WATT ESU

Elpis 4 / Elpis3 has unique design and meets your all needs for surgical operation with its advanced features.

- ◆ 7 – Segment LED screen
- ◆ 400 watt (ELPIS-4)
- ◆ 300 watt (ELPIS-3)
- ◆ MONOPOLAR MODES;
PURE CUT, BLEND1 – BLEND2 – BLEND3, COAG SOFT, COAG SPRAY
- ◆ BIPOLAR COAG SOFT
- ◆ Twin button handle and Foot Switch
- ◆ General Surgery, Urology, Gynecology, Orthopedia, Veterinary, Laparoscopy etc

LED® SURTRON® ELEKTROKOTER CİHAZLARI

- ◆ MONOPOLAR ve BIPOLAR Elektrokoter Cihazı
- ◆ 80 / 120 / 160 / 200 WATT
- ◆ Geniş Kullanım Alanı; Çocuk Cerrahisi, KBB, Travma Cerrahisi, Vasküler Cerrahi, Dermatoloji, Üroloji, Jinekoloji, Veteriner Cerrahi, Dental Cerrahi
- ◆ Son kullanılan ayarların hafızada saklanması
- ◆ Ayak pedalı ve / veya el kalemi ile kontrol
- ◆ Çıkış gücünün dijital olarak düzenlenmesi ve gösterilmesi
- ◆ Çalışma Modları; PURE CUT, CUT – COAG BLEND, FORCED COAGULATION, SOFT COAGULATION, BIPOLAR
- ◆ Kullanıcı dostu menü
- ◆ Split Nötr Elektrod kullanımı ile hasta / plaka temasını kontrol eden güvenlik sistemi
- ◆ Nötr Elektrod bağlantısının kesintisiz monitorizasyonu



Maksimum Çıkış Gücü / Maximum Output Power	Surtron 200
CUT (W)	200W → 250Ω
ENHANCED (W)	120W → 250Ω
BLEND (W)	120W → 200Ω
FORCED COAG (W)	150W → 150Ω
SOFT COAG (W)	90W → 100Ω
BIPOLAR COAG (W)	80W → 50Ω

♦ *MEDITOM BASIC 300/200/150*

- ♦ New Digital High Technology
- ♦ Safety, Flexibility, Reliability, Convenience and Compact Design
- ♦ ANPM(Automatic Neutral Plate Monitoring)
 - Protect patients from possible burns due to inadequate contact of the dual return plate
 - Alarm will sound and output automatically cut off in the event of a loss of contact
- ♦ Bipolar Cutting & Coagulation
- ♦ Two Modes of Monopolar Cutting & Coagulation
- ♦ Three Different Audible Signals
 - The MEDITOM Basic series have different audible signals for cut & coagulation and bipolar cut & coagulation.
- ♦ User Memory Function
 - Save the setting of each useres (Memory from 0 to 9)




♦ *MEDITOM DT-400P/300P*

- ♦ Introduction
Electrosurgical Unit - Meditom DT-400P / DT-300P
The MEDITOM DT-400P/300P is a multi-purpose electrosurgical generator for use in the modern operating room and surgi-center. It features both

Features

- D.R.M System (400P/300P)
- Two Modes of Bipolar Coagulation (400P/300P)
- ANPM (Automatic Neutral Plate Monitoring) (300/200/150)
- ♦ Bipolar Cutting & Coagulation (300/200/150)
- Two Modes of Monopolar Cutting & Coagulation (300/200/150)
- User Memory Function / Three Different Audible Signals (300/200/150)



LED® SURTRON® ESU DEVICES

- ◆ MONOPOLAR and BIPOLAR ESU Device
- ◆ 80 / 120 / 160 / 200 WATT
- ◆ Operation field; Pediatric Surgery, Casualty Surgery, Plastic Surgery, ENT Surgery, Trauma Surgery, Vascular Surgery, Dermatology, First Aid, Urology, Gynecology, Veterinary, Dental Surgery
- ◆ Memorization of the last used settings
- ◆ Activation of the power with pedal and/or handle
- ◆ Digital regulation and indication of the output power
- ◆ Modes; PURE CUT, CUT – COAG BLEND, FORCED COAGULATION, SOFT COAGULATION, BIPOLAR
- ◆ User friendly
- ◆ Safety control of patient/plate contact using split neutral electrode
- ◆ Constantly monitoring of neutral electrode connection



SURTRON® 80

SURTRON® 120



SURTRON® 160



Maksimum Çıkış Gücü / Maximum Output Power	Surtron 80	Surtron 120	Surtron 160
CUT (W)	80 → 250Ω	120 → 250Ω	160 → 250Ω
BLEND (W)	60 → 200Ω	90 → 200Ω	120 → 200Ω
COAG FORCED (W)	50 → 150Ω	80 → 150Ω	100 → 150Ω
COAG SOFT (W)	40 → 100Ω	60 → 100Ω	80 → 100Ω
BIPOLAR (W)	30 → 100Ω	40 → 100Ω	60 → 100Ω

MEDİKAL ASPIRATÖRLER / MEDICAL VACUUM SUCTIONS

YUYUE 7A-23D CERRAHİ ASPIRATÖR

- ◆ Yağsız piston sistemi,
- ◆ Taşınması kolay,
- ◆ Maks. Negatif basınç: ≥ 0.08 MPa
- ◆ Ses seviyesi: ≤ 65 dB (A)
- ◆ Emiş frekansı: ≥ 45 lt/dak
- ◆ Kapasite; 5 lt (2.5 X 2 lt)

YUYUE 7A-23D VACUUM SUCTIONS

- ◆ Oil-free piston pump
- ◆ Easy to carry
- ◆ Max. Negative pressure: ≥ 0.08 MPa
- ◆ Operation noise: ≤ 65 dB (A)
- ◆ Vacuum frequency: ≥ 45 lt/min.
- ◆ Capacity; 5 lt (2.5 X 2 lt)



YUWELL 7E-D AC/DC PORTATİF ASPIRATÖR

- ◆ Güç Kaynağı; AC 220V,50Hz ; 12VDC
- ◆ Yağsız piston sistemi,
- ◆ Taşınması kolay,
- ◆ Şarjedilebilir dahili batarya
- ◆ Ses seviyesi : ≤ 65 dB (A)
- ◆ Maks. Negatif basınç: ≥ 0.075 MPa
- ◆ Emiş frekansı: ≥ 15 lt/dak
- ◆ Kapasite; 1 lt

YUWELL 7E-D AC/DC PORTABLE SUCTION

- ◆ Power Supply; AC 220V,50Hz ; 12VDC
- ◆ Oil-free piston,
- ◆ Easy to carry,
- ◆ Built-in chargeable battery
- ◆ Operation noise : ≤ 65 dB (A)
- ◆ Maks. Negative pressure: ≥ 0.075 MPa
- ◆ Suction frequency: ≥ 15 lt/dak
- ◆ Capacity; 1 lt

YUWELL 403A NEBULİZATÖR


- ◆ Yağ içermeyen dizayn
- ◆ Etkin ilaç iletimi
- ◆ Tek - butonlu çalışma
- ◆ Düşük ses
- ◆ Kolay taşıma ve kullanım
- ◆ Tüm hasta tiplerine uygun kullanım

YUWELL 403A NEBULİZATÖR

- ◆ Oil-free valve
- ◆ Efficient medicine transfer
- ◆ One-button control
- ◆ Low noise level
- ◆ Easy carrying & using
- ◆ Suitable for all patient types



◆ MEDİONE AMELİYATHANE POZİSYON JEL PEDLERİ ◆ MEDİONE OPERATION POSITION GEL PADS



AMELİYAT LAMBALARI

LUVIS L-200/M-200 LED AMELİYAT TAVAN LAMBASI



MODEL	L200/M200
Işık Yoğunluğu	160000/120000 Lux
CRI	95 Ra
Renk Isısı	4800 K - 4300 K


◆ OPERATION LIGHTS

◆ LUVIS L-200/M-200 LED OPERATION CEILING LIGHT



MODEL	L200/M200
Light Intensity	160000/120000 Lux
CRI	95 Ra
Color Temperature	4800 K - 4300 K

◆ LED TİPİ MUAYENE / AMELİYAT LAMBALARI
◆ LED TYPE EXAMINATION / OPERATION LIGHTS



◆ LUVIS S-200-W/C/M LED

MODEL	S200-W (DUVAR/WALL)	S200-C (TAVAN /CEILING)	S200-M (MOBİL/MOBILE)
Işık Yoğunluğu (Light Intensity)	60000 lux	60000 lux	60000 lux
CRI	90 Ra	90 Ra	90 Ra
Renk Isısı (Color Temperature)	4800-3800 K (ayarlanabilir/adjustable)	4800-3800 K (ayarlanabilir/adjustable)	4800-3800 K (ayarlanabilir/adjustable)

LED TİPİ MUAYENE / AMELİYAT LAMBALARI
LED TYPE EXAMINATION / OPERATION LIGHTS



E-100



LUVIS E-100 LED

MODEL	E100
Işık Yoğunluğu (Light Intensity)	60000 lux
CRI	95 Ra
Renk Isısı (Color Temperature)	4500K/3500K (ayarlanabilir/adjustable)

AMELİYAT MASASI

- ET300 elektro-hidrolik ameliyat masasında özel genel cerrahi müdahaleler.
- Tamamı 304 paslanmaz çelik, anti-rust.
- Masanın üstü mükemmel özellikleri X-ışınına uygundur.
- Genişlik: 19.6 cm. / 48 cm.
- Yükseklik (yukarı / aşağı): 75 cm / 95 cm.
- Trendelenburg: $\geq 22^\circ$
- Trendelenburg Ters: $\geq 15^\circ$
- Yanal Tilt (sol / sağ): $15^\circ / 15^\circ$
- Baş bölümü (yukarı / aşağı): $45^\circ / 90^\circ$
- Alt taban (konumlandırma yukarı / aşağı ve yatay): 90°
- Geri levha (yukarı / aşağı): $75^\circ / 20^\circ$
- Güç 200 V, 50 Hz, 1.0 kW

1 Anestezik Ekranı
2 Omuz istirahat
2 Kol Desteği
2 Vücut Suppport
2 Diz Crutch
1 Matress

Kutu içinde 1 adet
Ölçüm: 13.6 x 86 x 88 cm.
G / N. W: 300 / 250 Kg.


OPERATING TABLES

- ET300 elektro-hydraulic operating table is made specially to meet demand of general burgical operations.
- It adopts full 304 stainless steel, excellent properties on anti-rust. Tabletop is X-raying available.
- Lenth / Width: 196 cm. / 48 cm.
- Elevation (up / down): 75 cm / 95 cm.
- Trendelenburg: $\geq 22^\circ$
- Reverse Trendelenburg: $\geq 15^\circ$
- Laterala Tilt (left / right): $15^\circ / 15^\circ$
- Head Rest (up / down): $45^\circ / 90^\circ$
- Footplate (uy/down vv horizontal positioning): 90°
- Back plate (up / down) $75^\circ / 20^\circ$
- Power: 220 V, 50 Hz, 1.0 kW

1 Anaesthetic Screen
2 Shoulder Rest
2 Arm Support
2 Body Suppport
2 Knee Crutch
1 Matress

1 PCS in a Box
Meas: 136 x 86 x 88 cm.
G/N. W: 300 / 250 Kg.

ET300





SINO-MDT SN-1500H/SN-1500HR



Unicare-8



BIOCARE iP-12B

◆ İNFÜZYON POMPALARI

- ◆ Standart setlerle uyumluluk
- ◆ Kolay, pratik kullanım menüsü
- ◆ Isıtıcı fonksiyonu (SN-1500H/HR)
- ◆ Vücut ağırlığı modu (SN-1500H/HR)
- ◆ Kablosuz merkezi sistem bağlantısı (SN-1500HR)
- ◆ Hacim ve damla modu infüzyon hızı ayarlama
- ◆ Gelişmiş sesli ve görsel alarm sistemi
- ◆ Programlanabilir hava dedektörü ve sette hava uyarısı
- ◆ 3 seviyeli basınç algılama ve uyarısı
- ◆ Dahili batarya ile 4 saat sürekli infüzyon
- ◆ Dayanıklı metal pompa kapak mekanizması
- ◆ KVO modu ve BOLUS fonksiyonu
- ◆ Aynı anda hacim ve akış hızı izleyebilme
- ◆ Batarya seviye göstergesi
- ◆ Açılıştan itibaren otomatik self test
- ◆ 360 derece elle dönebilen askı montajı aparatı
- ◆ Kullanım sırasında akış hızı değiştirebilme

◆ INFUSION PUMPS

- ◆ Compatible with Standard infusion sets
- ◆ User-friendly interface
- ◆ Heating Function (SN-1500H/HR)
- ◆ Body Weight Mode (SN-1500H/HR)
- ◆ Wireless Central System (SN-1500HR)
- ◆ Volume Mode
- ◆ Drop mode
- ◆ Advanced visual and audible alarm system
- ◆ Air detector
- ◆ 3-level pressure detection & warning
- ◆ Built-in battery with 4 hours continuous running
- ◆ Durable metal pump cover mechanism
- ◆ KVO mode and BOLUS function
- ◆ Volum and flow time monitoring
- ◆ Battery level indicator
- ◆ Auto self-test
- ◆ Resetting of flow speed during operation

◆ SINO-MDT ŞİRINGA POMPALARI SN-50C6/SN-50C66T/SN-50F6

- ◆ Tüm marka enjektörlerle hatasız çalışabilme
- ◆ 10, 20, 30, 50 ml kapasiteli enjektörlerle çalışabilme
- ◆ KVO ve BOLUS modları
- ◆ 0.1 – 1500 ml / saat aralığında akış hızı ayarlayabilme
- ◆ Zaman, akış hızı, ağırlık çalışma modları
- ◆ Gelişmiş sesli ve görsel alarm sistemi
- ◆ Şırınga kalibrasyonu menüsü
- ◆ Çift Kanallı (SN-50F6)
- ◆ Vücut ağırlığı modu (SN-50C6T)

◆ SINO-MDT SYRINGE PUMPS SN-50C6/SN-50C6T/SN-50F6

- ◆ Suitable to use with all standard syringes
- ◆ Syringe sizes; 10, 20, 30, 50 ml
- ◆ KVO and BOLUS modes
- ◆ Flow speed range; 0.1 – 1500 ml / hour
- ◆ Time, flow, body weight modes
- ◆ Advanced visual and audible alarm system
- ◆ Syringe calibration menu
- ◆ Double – channel (SN-50F6)
- ◆ Body weight mode (SN-50C6T)



◆ BIOCARE ŞİRINGA PUMP iP-21B

- ◆ Tüm marka enjektörlerle hatasız çalışabilme
- ◆ 5, 10, 20, 30, 50 ml kapasiteli enjektörlerle çalışabilme
- ◆ KVO ve BOLUS modları
- ◆ 0.1 – 1500 ml / saat aralığında akış hızı ayarlayabilme
- ◆ Zaman, akış hızı, ağırlık çalışma modları
- ◆ Gelişmiş sesli ve görsel alarm sistemi
- ◆ Kullanım sırasında akış hızı değiştirebilme

◆ BIOCARE SYRINGE PUMP iP-21B

- ◆ Suitable to use with all standard syringes
- ◆ Syringe sizes; 5, 10, 20, 30, 50 ml
- ◆ KVO and BOLUS modes
- ◆ Flow speed range; 0.1 – 1500 ml / hour
- ◆ Time, flow, body weight modes
- ◆ Advanced visual and audible alarm system
- ◆ Resetting of flow speed during operation

Description



❖ BISTOS BT-350 FETAL MONİTÖR

- ❖ 7 inç Renkli TFT-LCD Ekran
- ❖ Standart İkiz Gebelik fonksiyonu
- ❖ US Frekansı; 1 MHz
- ❖ FHR ölçüm aralığı; 30-240 bpm/50-210 bpm
- ❖ Otomatik FM fonksiyonu
- ❖ GE/Philips Kağıt uyumlu
- ❖ 150 saat hasta verisi kaydı
- ❖ Akustik Simulatrör (opsiyonel)
- ❖ Bluetooth Sistemi (opsiyonel)

❖ BISTOS BT-350 FETAL MONITOR

- ❖ 7" Colour TFT-LCD Screen
- ❖ Standard Twin Fetal monitoring function
- ❖ FHR Frequency; 1 MHz
- ❖ FHR range; 30-240 bpm/50-210 bpm
- ❖ Auto / Manual FM detection
- ❖ Compatible with Philips/GE paper
- ❖ 150 hours patient data memory
- ❖ Acoustik Stimulator (optional)
- ❖ Bluetooth system (optional)

MEDIONE LS-1YC BEBEK KODU

- ❖ ABS Plastik
- ❖ Şeffaf üst kabin
- ❖ Ayarlanabilir yükseklik : 980 mm - 780 mm
- ❖ 0-15° Trendelenburg / ters trendelenburg fonksiyonu
- ❖ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı
- ❖ Bebek yatağı dahil
- ❖ Pembe / Mavi / Yeşil renk seçenekleri



Pink



Blue



Green

MEDIONE LS-1YC BABY CART

- ❖ ABS Plastic
- ❖ Transparent baby basin
- ❖ Adjustable Height: 980 mm - 780 mm
- ❖ 0-15° Trendelenburg / reverse trendelenburg function
- ❖ Four castors - 2 with brake
- ❖ Comfort baby mattress
- ❖ Pink / Blue / Green colour options



◆ BISTOS BT-500 ÜST DÜZEY YDYB KUVÖZÜ

- ◆ 7 inç Renkli TFT-LCD ekran
- ◆ Hava ve cilt ısısı kontrolü
- ◆ Nem kontrol; %15-%95
- ◆ Nem ölçümü; %15-%95
- ◆ Oksijen Ölçümü (opsiyonel)
- ◆ Tilting fonksiyonu
- ◆ Çift cidarlı
- ◆ Çift taraflı açılabilen ön-arka kapaklar
- ◆ 24 saat grafik trendi
- ◆ X-Ray tepsisi
- ◆ Dahili bebek terazisi (opsiyonel)
- ◆ Yükseklik ayarı (opsiyonel)
- ◆ Kamera ve SpO2 (opsiyonel)



◆ BISTOS BT 500

- ◆ 7 inch colour TFT-LCD screen
- ◆ Air and skin temperature control
- ◆ Humidity control; %15-95%
- ◆ Humidity measurement; %15-99%
- ◆ Oxygen measurement / control (optional)
- ◆ Tilting function
- ◆ Double wall
- ◆ Double sided openable front-back covers
- ◆ 24 hours graphical trend
- ◆ X-Ray tray
- ◆ Built-in weight scale (optional)
- ◆ Height adjustment (optional)
- ◆ Camera and SpO2 (optional)



❖ BISTOS BT-550 RADYANT ISITICILI AÇIK YATAK

- ❖ 7 inç renkli TFT-LCD ekran
- ❖ Kontrol Modu; Ön ısıtma, bebek, manuel
- ❖ Cilt ısı ölçümü; 26-45 C +/- 0.3 C
- ❖ 3-seviyeli LED muayene lambası
- ❖ Apgar zamanlayıcısı; 0-59 dak. 59sn. (1,5,10 dak. alarm)
- ❖ Sesli ve görsel alarm sistemi
- ❖ Serum askısı
- ❖ Monitör tepsisi
- ❖ Çekmeceli stand
- ❖ Oynar ısıtıcı başlığı
- ❖ Yükseklik ayarı (opsiyonel)
- ❖ X-Ray tepsisi (opsiyonel)
- ❖ SpO2 (opsiyonel)

❖ BISTOS BT-550 RADIANT WARMER OPEN BED

- ❖ 7 inch colour TFT-LCD screen
- ❖ Control Mode; Pre-Warm, Baby, Manual
- ❖ Skin temperature display; 26-45 C +/- 0.3 C
- ❖ 3-level examination lamp
- ❖ Apgar timer; 0-59 min 59 sec. (1,5,10 min. Beep)
- ❖ Audible / visual alarm system
- ❖ IV hang
- ❖ Monitor tray
- ❖ Stand with drawer
- ❖ Swivel head
- ❖ Height adjustment (optional)
- ❖ X-Ray tray (optional)
- ❖ SpO2 (optional)






FXQ-4A



BLUEPARD®

FXQ-3/FXQ-4A RADYANT ISITICILI AÇIK YATAK

- ❖ Manuel ve servo kontrollü cilt ısısı modu
- ❖ Ayarlanabilir ısıtıcı ve bebek yatağı eğimi
- ❖ Alarm sistemi
- ❖ Aydınlatma lambası
- ❖ APGAR zamanlayıcısı
- ❖ RS – 232 Konnektör
- ❖ X – Ray kaset bölmesi (FXQ-4A)
- ❖ Fototerapi Lambası (Opsiyonel)
- ❖ Aspirasyon Ünitesi (Opsiyonel)





FXQ-3



BLUEPARD®

FXQ-3/FXQ-4A RADIANT WARMER


- ❖ Manual and servo controlled skin temperature modes
- ❖ Adjustable radiant warmer and baby mattress tilting
- ❖ Alarm system
- ❖ Examination Lamp
- ❖ APGAR timer
- ❖ RS – 232 connector
- ❖ X – Ray cassette drawer (FXQ-4A)
- ❖ Phototherapy Unit (Optional)
- ❖ Suction Unit (Optional)



BLUEPARD®

YXK-2000G (LCD) YENİDOĞAN KUVÖZÜ

- ◆ LCD Dokunmatik Ekranlı kontrol paneli
- ◆ Servo Kontrollü Hava ve Cilt Isısı
- ◆ Nem ve Oksijen Ölçümü
- ◆ Ayarlanabilir Nem Kontrolü (Opsiyonel)
- ◆ Ayarlanabilir Oksijen Kontrolü (Opsiyonel)
- ◆ 72 saat veri kaydı
- ◆ Üst düzey ve self – check alarm sistemi
- ◆ Çift cidarlı
- ◆ Ayarlanabilir bebek yatağı eğimi
- ◆ Çıkarılabilir nemlendirme ünitesi
- ◆ Çekmece ve Dolaplı mobil stand
- ◆ $\geq 37^{\circ}\text{C}$ Isı Ayarı
- ◆ Serum askısı ve monitör tepsisi
- ◆ Koruma Rayı
- ◆ RS – 232 Konnektör



BLUEPARD®

YXK-2000G (LCD) INFANT INCUBATOR

- ◆ Colour LCD touchscreen control panel
- ◆ Servo controlled Air and Skin Temperature
- ◆ Humidity and Oxygen monitoring
- ◆ Adjustable Humidity control (Optional)
- ◆ Adjustable Oxygen control (Optional)
- ◆ 72 hours data trend
- ◆ Advanced self-check alarm system
- ◆ Double wall
- ◆ Free-step mattress tilting adjustment
- ◆ Removable humidifying cabinet
- ◆ Stand with drawer and cabinet
- ◆ $\geq 37^{\circ}\text{C}$. Temp Set
- ◆ IV hang & Monitor tray
- ◆ Guarding Rail
- ◆ RS – 232



BLUEPARD® YXK-5GB/YXK -2000G

- ❖ Servo Kontrollü Hava ve Cilt Isısı
- ❖ Üst düzey self – check alarm sistemi
- ❖ Ayarlanabilir bebek yatağı eğimi
- ❖ Çıkarılabilir nemlendirme ünitesi
- ❖ Çekmece ve Dolaplı mobil stand
- ❖ $\geq 37^{\circ}\text{C}$ Isı Ayarı
- ❖ Serum askısı ve monitör tepsisi
- ❖ RS – 232 Konnektör
- ❖ Çift cidarlı kabin (YXK-2000G)
- ❖ Koruma Rayı (YXK-2000G)
- ❖ Fototerapi Ünitesi opsiyonel

YXK -2000G



BLUEPARD® YXK-5GB/YXK -2000G

- ❖ Servo controlled Air and Skin Temperature
- ❖ Advanced self-check alarm system
- ❖ Free-step mattress tilting adjustment
- ❖ Removable humidifying cabinet
- ❖ Stand with drawer and cabinet
- ❖ $\geq 37^{\circ}\text{C}$. Temp Set
- ❖ IV hang & Monitor tray
- ❖ RS – 232 Connector
- ❖ Double wall hood (YXK-2000G)
- ❖ Guarding barrier (YXK-2000G)
- ❖ Phototherapy Unit (optional)

YXK-5GB



MEDIONE MEDIBLUE-T LED TÜNEL FOTOTERAPİ

MEDIBLUE-T , tünel tipi LED yoğun fototerapi cihazı yenidoğan bebeklerde yüksek bilirubin seviyesinin hızlı ve güvenli bir şekilde düşürülmesi için tasarlanmıştır.

- ❖ 5 inç LCD dokunmatik ekranlı kontrol paneli
- ❖ Ayarlanabilir alarm kontrol ünitesi
- ❖ LED ömrü : 20.000 saat
- ❖ 360 derecelik yüksek yoğunluklu fototerapi sağlar
- ❖ Bebek vücudu etrafında eşit ışık dağılımı sağlar
- ❖ Büyük fototerapi alanı ile hiperbilirubinemi tedavi süresini azaltır
- ❖ Sürekli ortam sıcaklığı ölçümü
- ❖ Bebek cilt ısı ölçümü
- ❖ 2' si frenli, 5'li tekerlek donanımı
- ❖ Bebeğe kolay erişim
- ❖ Gözetim için 1 adet renkli gözlem penceresi
- ❖ Işık şiddeti ayarı




MEDIBLUE - T

MEDIONE MEDIBLUE-T LED TUNNEL PHOTC

MEDIBLUE-T , tunnel type LED intensive phototherapy device h
decreasing bilirubine level on neonatals on a reliable and quick

- ❖ Control panel with 5" LCD touch screen
- ❖ Adjustable alarm control unit
- ❖ LED using life; 20.000 hours
- ❖ 360° high intensity phototherapy treatment
- ❖ Equal light distribution on neonatal body
- ❖ Short threatment period
- ❖ Continuous air temperature measurement
- ❖ Skin temperature
- ❖ Five castors, 2-with brake
- ❖ Adjustable height of top half-cylinder part
- ❖ Easy intervention to baby
- ❖ 1 ea color observation window
- ❖ Setting of light intensity



BBP-2000B

BBP-2000B (LED) FOTOTERAPİ-MOBİL

- ❖ LED sistem
- ❖ LCD ekran
- ❖ Toplam çalışma zamanı ve mevcut zamanı görüntüleme
- ❖ Ayarlanabilir yükseklik
- ❖ Ayarlanabilir fototerapi başlığı açısı
- ❖ Dalga boyu, 400 – 500 μm
- ❖ Kuvöze monte edilebilme
- ❖ 3 farklı çalışma modu ve ışık şiddeti ayarı

BBP-2000B (LED) PHOTOTHERAPY-MOBILE

- ❖ LED system
- ❖ LCD display
- ❖ Accumulative running time & current time display
- ❖ Adjustable height
- ❖ Adjustable angle for phototherapy head
- ❖ Wave length;
- ❖ Fitting to infant incubator
- ❖ 3 different working mod and set for light intensity

M&B - J20 BİLİRUBİNMETRE

- ❖ LCD Ekran
- ❖ Transkütan Ölçüm
- ❖ Şarj edilebilir batarya




M&B - J20 BİLİRUBİNOMETER

- ❖ LCD Display
- ❖ Transcutaneous Test
- ❖ Chargeable battery


NeoGuard T-Parçalı Canlandırıcı

- ❖ Hassas Basınç Kontrol
- ❖ Blow Off Valf
- ❖ Medikal Manometre
- ❖ PIP
- ❖ Ergonomik Tasarım



NeoGuard T-PIECE RESUCTITATOR

- ❖ Accurate Pressure Control
- ❖ Blow Off Valf
- ❖ Medical Grade Manometer
- ❖ PIP
- ❖ Ergonomic Design




◆ BRIGHT-MED Damar Bulma Sistemleri

- ◆ Gelişmiş Görüntüleme teknolojisi
- ◆ Etkin ve hızlı kan alma sağlama
- ◆ En az 4 saat kesintisiz çalışma
- ◆ Çözünürlük: 360*240
- ◆ Damar tespit derinliği; < 10 mm



◆ BRIGHT-MED Vein finders

- ◆ Advanced Imaging technology
- ◆ Provides efficient and fast blood collection
- ◆ At least 4 hours continuous running
- ◆ Resolution: 360*240
- ◆ Vein Detection Depth < 10 mm





◆ **ST-E500 KBB ÜNİT**
Standart Donanım;

- ◆ Muayene Lambası
- ◆ Sprey uç
- ◆ Püskürtücü uç
- ◆ Aspirasyon ucu
- ◆ Laringoskop ısıtıcı
- ◆ Negatoskop
- ◆ Alet tepsisi
- ◆ Medikal materyal şişesi
- ◆ Dahili halojen soğuk ışık kaynağı
- ◆ Dahili atık kutusu
- ◆ Kontamine materyal atık kutusu
- ◆ Kompresör
- ◆ Vakum Pompası
- ◆ Doktor taburesi
- ◆ Blower (ısıtıcı)

◆ **ST-E500 ENT UNIT**
Standard Equipment;

- ◆ Illuminating light
- ◆ Spray gun
- ◆ Blowing gun
- ◆ Suction gun
- ◆ Laryngoscope pre-heater
- ◆ Luxury thin film viewer
- ◆ Instrument tray
- ◆ Medical bottle
- ◆ Built-in waste tank
- ◆ Contaminated equipment tank
- ◆ Compressor
- ◆ Vacuum Pump
- ◆ Doctor stool
- ◆ Blow-off equipment system (with warming system)



◆ **ST-E600 KBB ÜNİT**
Standart Donanım;

- ◆ LED Muayene Lambası
- ◆ Sprey uç
- ◆ Püskürtücü uç
- ◆ Aspirasyon ucu
- ◆ Laringoskop ısıtıcı
- ◆ Negatoskop
- ◆ Alet tepsisi
- ◆ Medikal materyal şişesi
- ◆ Dahili LED soğuk ışık kaynağı
- ◆ Dahili atık kutusu
- ◆ Kontamine materyal atık kutusu
- ◆ Kompresör
- ◆ Vakum Pompası
- ◆ Doktor taburesi
- ◆ Blower (ısıtıcı)

◆ **ST-E600 ENT UNIT**
Standard Equipment;

- ◆ LED Illuminating light
- ◆ Spray gun
- ◆ Blowing gun
- ◆ Suction gun
- ◆ Laryngoscope pre-heater
- ◆ Luxury thin film viewer
- ◆ Instrument tray
- ◆ Medical bottle
- ◆ Built-in LED cold light source
- ◆ Built-in waste tank
- ◆ Contaminated equipment tank
- ◆ Compressor
- ◆ Vacuum Pump
- ◆ Doctor stool
- ◆ Blower system (with warming system)

DIAGNOSTİK SETLER / DIAGNOSTIC SETS



DUVAR TİPİ DİARNOSTİK SET

BT-410 KAFA LAMBASI

- Ultra parlak, yüksek yoğunluklu
- LED Ömrü: 50000 saat
- 4 saat üzeri kesintisiz kullanım
- Aydınlatma: 15.000 lüx
- Renk Isısı: 6000 K
- 800 kez şarj edilebilen batarya
- Alın bandı genişliği; 534-638 mm



OTOSKOP & OFTALMOSKOP SETLERİ OTOSCOPE & OPHTHALMOSCOPE SETS

OTOSKOP OFTALMOSKOP



OFTALMOSKOP SET



OTOSKOP SET





HD VE CCD ENDOSKOP KAMERA SİSTEMLERİ

- ◆ 1/3" SONY 1 – çip suya dayanıklı kamera başlığı
- ◆ Sistem: PAL / NTSC
- ◆ Tarama Standartı: 600 satır
- ◆ Sinyal Genliği: Otomatik
- ◆ Beyaz Ayarı: Otomatik / Manüel
- ◆ Resim Dondurma (Opsiyonel)
- ◆ Resim Kaydı (Opsiyonel)



HD and CCD ENDOSCOPIC CAMERA SYSTEMS

- ◆ 1/3" SONY 1 – chip waterproof camera head
- ◆ System: PAL / NTSC
- ◆ Scanning Standard : 600 lines
- ◆ Signal Gain: Auto
- ◆ White Balance: Auto / Manual
- ◆ Image freeze (optional)
- ◆ Image record (optional)



LAPAROSKOPİK ve ENDOSKOPİK

- SOĞUK IŞIK KAYNAĞI
- ◆ 250 W Xenon lamba
 - ◆ Renk Isısı: 6500 K
 - ◆ Lamba Ömrü: 500 saat

LAPAROSCOPIC & ENDOSCOPIC

- COLD LIGHT SOURCE
- ◆ 250 W Xenon lamba
 - ◆ Renk Isısı: 6500 K
 - ◆ Lamba Ömrü: 500 saat

FİBER OPTİK KABLO

UYUMLU MARKALAR:



- ◆ KARL STORZ
- ◆ WOLF
- ◆ GIMMI
- ◆ OTOTECH
- ◆ OTOPRONT

NSE UV-100 HD Cerrahi Kafa Lambası & Kamera Sistemi

- ◆ HD Görüntüleme özelliği
- ◆ Global paylaşım için Canlı Web bağlantısı
- ◆ Kör noktaları elimine eden koaksiyal kamera
- ◆ Kullanımı kolay, kablosuz kontrol
- ◆ Tüm detaylar için olağanüstü aydınlatma sistemi
- ◆ Maksimum Aydınlatma : > 40000 lux @ 200 mm





LARİNGOSKOP SETLERİ



LARYNGOSCOPE SETS



CO – Macintosh LED Lambalı



FO – Macintosh – Bütünleşik



FO-Macintosh Değişirilebilir.



FO – Macintosh Flexible



CO-Miller – LED Lambalı



FO- Miller-Değişirilebilir.



LARİNGOSKOP SETLERİ

- ❖ Işık yansımalarını önleyen paslanmaz mat çelikten mamül
- ❖ 134 °C 'de Otoklavlanabilir , temizliği kolay
- ❖ Miller / Macintosh / McCoy (flexible) Bıçak tipi seçenekleri
- ❖ 00,0,1,2,3,4,5 numaralı Miller Bıçak seçenekleri
- ❖ 0,1,2,3,4,5 numaralı Macintosh Bıçak seçenekleri
- ❖ Küçük – orta – büyük Sap seçenekleri
- ❖ Kir ve doku girişini önleyen, bütünleşik tasarımlı Fiber optic Laringoskop setleri
- ❖ Değişirilebilir ışık yolu tasarımlı fiber optic Laringoskop Setleri
- ❖ Zor entübasyon için FO / CO Flexible (3, 4,) Laringoskop Setleri
- ❖ LED Lambalı Konvansiyonel Macintosh Laringoskop Setleri
- ❖ 5 yıl Garanti

ELEKTROCERRAHİ KABLOLARI VE AKSESUARLARI

ESU CABLES & ACCESSORIES

MONOPOLAR SİLİKON KABLOLARI MONOPOLAR SILICON CABLES

3mt - 4mm ENDOSKOP LAPOROSKOP KABLOSU



ERBE T Serisi
ESCHMANN
TD300-TD311-DS302
MARTIN
INTEGRA
AESCULAP
BERCHTOLD
Uyumlu

ERBE T Serisi
MARTIN
INTEGRA
PETAŞ uyumlu



3mt - 4mm ENDOSKOP LAPOROSKOP KABLOSU



BOVIE
BOWA
VALLEYLAB
CONMED
Uyumlu

3mt - 4mm ENDOSKOP LAPOROSKOP KABLOSU



AESCULAP
MARTIN
BERCHTOLD
ERBE T
Serisi Uyumlu

BIPOLAR SİLİKON KABLOLARI / BIPOLAR SILICON CABLES

US TİP KONEKTÖR (İğne Giriş)- 3mt



ERBE ICC
ALSA MCD
ESCHMAN
PETAŞ Uyumlu

EURO TİP KONEKTÖR (Kama Giriş)- 3mt



ERBE ICC
ALSA MCD
ESCHMAN
PETAŞ Uyumlu

EURO TİP KONEKTÖR (Kama Giriş)- 3mt



MARTIN
AESCULAP
BERCHTOLD
Uyumlu

EURO TİP KONEKTÖR (Kama Giriş)- 3mt



ERBE ACC
ICC
ERBE T
Serisi Uyumlu

◆ BIPOLAR PENSET / BIPOLAR FORCEPS STANDARD



BAYONET
310-160



BAYONET
310-170



BAYONET
310-180



BAYONET (ANGLED UP)
310-162



BAYONET (ANGLED UP)
310-172



BAYONET (ANGLED UP)
310-182



BAYONET (ANGLED DOWN)
310-165



BAYONET (ANGLED DOWN)
310-175



BAYONET (ANGLED DOWN)
310-185



◆ BIPOLAR PENSET / BIPOLAR FORCEPS - NON-STICK



STRAIGHT
310-120 NS



STRAIGHT
310-130 NS



STRAIGHT
310-140 NS



STRAIGHT
310-150 NS



BAYONET
310-150 NS



BAYONET
310-170 NS



BAYONET
310-180 NS



BAYONET
310-190 NS



ÇOK KULLANIMLIK TOPRAKLAMA PLAKALARI REUSABLE NEUTRAL PLATES



SİLİKON
YETİŞKİN
20*15 CM

- Bipolar çok kullanımlık topraklama plakası (ayrık / yekpare tip)
- Bipolar reusable neutral plates (split/single type)



SİLİKON
YETİŞKİN
20*15 CM



- Reusable kauçuk plaka
- Reusable rubber plate

ÇOK KULLANIMLIK PLAKA KABLOLARI REUSABLE PLATE CABLES



ALSA
MARTIN
MEDITOM Uyumlu

ERBE
ACC/ICC
ERBE T Serisi
ERBE VIO Uyumlu



BOWA
CONMED
PETA500/600
VALLEYLAB
Uyumlu

BOWA
CONMED
VALLEYLAB
Uyumlu




VALLEYLAB
Eski Tip
Uyumlu

KOTER PEDALI / ESU FOOT SWITCH



KOTER KALEMİ VE ELEKTROTLARI ESU PENCIL & ELECTRODES



❖ ACİL DURUM GİYSİ KESME BİÇAĞI

❖ EMERGENCY CLOTH CUTTING TOOL

İlk yardım servisleri ile acil kurtarma departmanlarında hasta üzerinde kullanım için tasarlanmıştır. Hastanın daha fazla yaralanmasına veya gereksiz acı çekmesine neden olan pozisyon değişikliklerine gerek duymadan, hastanın giysilerini hızlı bir şekilde çıkarmaya yarar.


It is designed for use on patients in rescue situations as well as emergency situations in hospitals. It is a fast way to remove the patients clothes in order to expose injuries without needing to change the patients position which could inflict further injury or unnecessary pain




Z-CUT 401



Z-CUT 402



S-CUT QE



S-CUT 701



S-CUT 501

HASTABAŞI MONİTÖR AKSESUARLARI

PATIENT MONITOR ACCESSORIES



SpO2 PROB ve KABLÖLARI

SpO2 PROBE and CABLES



SpO2 TEKNOLOJİLERİ

Nellcor / Nellcor Oximax, BCI,
Nihon Kohden, Massimo, Philips,
Dijital Teknoloji

❖ EKG KABLO ve AKSESUARLARI

❖ ECG CABLE and ACCESSORIES



◆ FETAL MONİTÖR US/TOCO PROBLARI

◆ FETAL CARDIOTOCOGRAPH PROBES



HP FHR / TOCO



GE COROMETRICS
FHR / TOCO



EDAN
FHR / TOCO




BISTOS
FHR / TOCO



VENTİLATÖR AKSESUARLARI

VENTILATOR ACCESSORIES



DISPOSABLE / REUSABLE
HASTA DEVRELERİ / PATIENT CIRCUITS
30cm / 60 cm / 90 cm / 100 cm
120 cm / 150 cm



FLOW SENSOR
BEAR, HAMILTON,
KTK, ACUTRONIC,
GE, HEINEN LOWENSTEIN

HUMUDIFIER



SU FİLTRESİ



SU TUTUCU



TESTLUNG
(NEONATAL / ADULT)



ESKABO

- Ameliyathaneler ve hijyenik ortamlar için tasarlanmıştır.
- Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Basamakların ayakları 40 x 40 mm paslanmaz çelik profilden yapılmıştır.
- Ayak uçlarındaki rotül uçlarla uygun denge sağlanmaktadır.
- Basamak tabla ölçüleri (Boy x En) 60 x 30 cm. dir.
- Ortay boy: 22 x 30 cm. dir.
- Tekli eskaboların yükseklikleri: alçak boy: 13 cm., orta boy: 22 cm. ve yüksek boy: 30 cm. dir.
- İkili eskabonun ilk basamağının yüksekliği 20 cm. ikinci basamağının yüksekliği 40 cm. dir.
- İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



STEP

- Designed for operating theaters and hygienic environments.
- Made of stainless steel AISI 304.
- The stairs feet 40 x 40 mm. made of stainless steel profile.
- Foot ends of the ball joint inserts are provided the appropriate balance.
- Step Plate dimensions (Length x Width) 60 x 30 cm.
- Single eskaboların height, low height, 13 cm. medium and high height 22 cm. and 30 cm.
- Dual eskabonun the first step height of 20 cm. the second step height of 40 cm.
- Year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate". The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality manafement certificate.
- The manufacturer has issued by the TSE "service qualificate certificate"

ALET MASASI

- Ameliyathane, müdahale odaları ve laboratuvarlar için tasarlanmıştır.
- Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Üç yanı 55 mm. yüksekliğinde kenarlıklı üst tablası mevcuttur. İstendiğinde üst tabla altında bir adet çekmece vardır.
- Alt bölümde bir adet raf mevcuttur.
- Alt ve üst raf ölçüler (Boy x En) 80 x 50 cm. dir.
- Arabanın taşıyıcı ayakları dikişsiz paslanmaz çelik borudan imal edilmiştir.
- Yanda itme kolu mevcuttur.
- Kendi eksenini etrafında 360 derece dönebilen 2 adet renkli 2 adet frensiz tekerleği vardır.
- İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.



TOOL TABLE

- Surgical intervention is designed for rooms and laboratories.
- Made of stainless steel AISI 304. 55 mm. high, bordered on three sides are the upper deck.
- When prompted, under worktop has a drawer.
- Bottom section has one shelf.
- Bottom and top shelf dimensions (length x with) 80 x 50 cm.
- The feet of the car carrier is made of seamless stainless steel pipe.
- Side handle is available.
- 360 degree rotation around its own axis with 2 wheel brakes must be renli 2 pcs.
- 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- Manufacturer approved by the Ministry of Industry and Trade "adequate after sales services".

TERLİK ARABASI

- ◆ Ürünün ölçüleri 100 x 50 x 180 cm.
- ◆ 25 çift terlik kapasitelidir.
- ◆ Kendi eksenini etrafında 360 derece dönebilen 2 frenli
- ◆ 2 frensiz iz bırakmayan tekerleği vardır.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı
- ◆ "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi'ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



SLIPPERY TROLLEY

- ◆ Product dimensions 100 x 50 x 180 cm.
- ◆ Must have a capacity of 25 pairs of slippers.
- ◆ It must have 36 degree rotation around its own axis
- ◆ 2 non-marking wheels with brakes without brakes.
- ◆ For production and assembly defects.
- ◆ 2 year warranty.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate"
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer has issued by the TSE "service qualification certificate".

TIBBİ ATIK ARABASI

- ◆ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ 345 L iç hacim
- ◆ Yukarı doğru açılan iki kapak
- ◆ İki frenli, dört adet tekerlek
- ◆ Ebatlar (E x B x Y) 61 x 125 x 97 cm.



MEDICAL WASTE TROLLEY

- ◆ Made of stainless steel
- ◆ 345 L internal capacity
- ◆ Two doors from upper side.
- ◆ Four castors, two of them with brake.
- ◆ Dimensions (WxLxH) 61 x 125 x 97 cm.

KEP BONE MASKE DOLABI

- ◆ Ameliyathane ve müdahale odaları için tasarlanmıştır.
- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ Ürünün ölçüleri 65 x 45 x 155 cm'dir.
- ◆ Ürünün altı adet kep bone maske gözü vardır.
- ◆ Ürünün bir adet devrilir çekmecesine sahiptir.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



CAP BONE MASK CABINET

- ◆ Operating and intervention rooms are designed to.
- ◆ Made of stainless steel AISI 304.
- ◆ Product dimensions 65 x 45 x 155 cm.
- ◆ The product must be six caps eyes of the mask.
- ◆ The product must be 1 piece tilting drawer. 2 year guarantee against defect in manufacturing and assembly.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer has issued by the TSE "Service Qualification Certificate".

PASUMAN ARABASI

- ❖ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Üst tablanın 3 tarafının bariyerli olmasından dolayı malzemelerin düşme ihtimalini azaltır.
- ❖ Bir adet teleskobik raylı çekmesi vardır.
- ❖ Çarpma kapaklı dolap kullanılacak olan kısmi malzemeleri saklamada kolaylık sağlar.
- ❖ Bir adet atık kovası vardır.
- ❖ Bir adet cerrahi küvetiyle kullanım kolaylığı sağlar.
- ❖ Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) 65 x 45 x 85 cm. dir.
- ❖ Gerektiğinde sabitlenebilmesi için 4 adet 360 derecede dönebilen frenli tekerleği vardır.
- ❖ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ❖ Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- ❖ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



DRESSING TROLLEY

- ❖ Made of stainless AISI 304.
- ❖ The top of the table due to the 3 side of the barrier and reduces the possibility falling materials.
- ❖ One has to attract telescopic rail.
- ❖ Carman partial materials to be used in cabinet doors provides the convenience of custody.
- ❖ One waste bucket.
- ❖ One surgical bath, esae of use.
- ❖ Dimensions (Length x Width x Height) 65 x 45 x 85 cm.
- ❖ If necessary, the wheel brakes are fixed swivel 360 degrees for 4 pieces.
- ❖ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ❖ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ❖ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ❖ The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate" owner.

İLAÇ ANESTEZİ ARABASI

- ❖ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Üst tablaya monte iki ayrı boyda dörtlü ve beşli enjektör kutuları mevcuttur.
- ❖ İstenirse enjektör kutusuz kullanılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir üst rafı vardır.
- ❖ Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı serum askılığı mevcuttur.
- ❖ Yanda itme kolu mevcuttur.
- ❖ 120 mm çaplı ikisi serbest / düz hareketli ve ikisi kilitli mekanizmalı dörtlü tekerlek sistemi mevcuttur.
- ❖ 60 mm yüksekliğinde koruma bandı ile çevrilmiş üst tabla mevcuttur.
- ❖ Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) 70 x 50 x 104 - 170 cm.
- ❖ Üst tabla altında 28 adet ilaç çekmeceli ön bölüm ve onları örten 23 cm x 62 cm ölçülerinde ilaç hazırlama kapağı mevcuttur.
- ❖ 6 adet çekmecesini mevcuttur
- ❖ Üst tablaya asılabilen iki gözlü kateter koyma gözü opsiyonel olarak vardır.
- ❖ Üst tablaya bağlanabilen enjektör atık kutusu opsiyonel olarak vardır.
- ❖ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ❖ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ❖ Üretici firma ISO 9000 seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- ❖ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



ANESTHESIA DRUG TROLLEY

- ❖ Made of stainless steel AISI 304.
- ❖ Op tray mounted four-and-five-injektör boxes are available in two different sizes.
- ❖ Height-adjustable upper rack if desired injector is used and unboxed.
- ❖ The top tray is mounted adjustable double hook hanger serum.
- ❖ Side handle is available.
- ❖ Two 120 mm diameter release / lock mechanism for smooth motion and two four-wheel system.
- ❖ 60 mm high worktop is surrounded by the protective tape.
- ❖ Dimensions (Length x Width x Height) 70 x 50 x 104 - 170 cm.
- ❖ The top table with drawers under the front section of 28 drigs and dispensing them to cover that covers the dimensions of 23 x 62 cm are available. 6 drawers are available.
- ❖ Top tray hung catheter to put the two-eyed eyes are optional.
- ❖ Injector is connected to the upper tray is available as an optional waste bin.
- ❖ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ❖ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ❖ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ❖ The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate" owner.

DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ (Fotoselli)

- ◆ Doktorların steril bölgeye girmeden önce el ve tırnaklarını steril etmeleri için tasarlanmıştır.
- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ Hem su ve hem de sabun fotoselli olup kullanım kolaylığı sağlar.
- ◆ Su sıcaklığı ayarlanabilir manuel kontrollü mikseri vardır.
- ◆ Su sıçramasını önleyen bariyerli ve derin su haznesi mevcuttur.
- ◆ Evye derinliği 35 cm. dir.
- ◆ Fotoselli sıvı sabunluğun depo kapağı arka panelin üstünde yer almış sayesinde kolayca dezenfektan konulabilir. Sıvı sabunluğun sıvı kapasitesi 1 lt. dir.
- ◆ Fotoselli su ve sıvı sabunluk cihazları 220-12 V.DC. adaptörle çalışır.
- ◆ Ölçüleri (Boş x En x Yükseklik) 160 x 60 x 85-120 cm. dir.
- ◆ Evyenin sırt kısmı 35 cm. dir.
- ◆ Evyenin alt kısmı dolaplı çarpma kapalıdır .
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ İmalatçı firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



DOCTOR HAND WASHING ONIT (Protocell)

Doctors hands and nails before entering the sterile field designed for them sterile.
Made of stainless steel AISI 304.
Both water and soap as well as the flow of photocell ease of use.
Water temperature is adjusted manually controlled mixer.
Barrier to prevent the spread of water and deep-water tank is available.
Sink depth is 35 cm.
Touchless dispenser of liquid disinfectant reservoir cap can be easily due to take place on the rear panel.
Liquid dispenser of liquid capacity is 1 literd.
Photocell water and liquid soap dispenser devices, 220 - 12 V. DC. work adapter.
Dimensions (Length x Width x Height) 160 x 60 x 85 - 120 cm.
Back part of the kitchen sink will be 35 cm.
Whose closet Evyensin impact the bottom should be covered.
2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate" owner.

DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ (Dizden Vurmali)

- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ Doktorların steril bölgeye girmeden önce el ve tırnaklarını steril etmeleri için tasarlanmıştır.
- ◆ Su akışı kapağa baskı uygulandığında başlayıp ikinci keze baskı uygulandığında kesilmektedir.
- ◆ Sıcak ve soğuk suyun karışımını sağlayan mikser su akışı istenilen sıcaklıkta sağlanmaktadır.
- ◆ Sabun akışı diz kumandasıyla olup baskı uygulandıkça devam etmektedir.
- ◆ Evye derinliği 30 cm. dir.
- ◆ Evyenin üç yanı kapalı ve ayaklı olup rahatlıkla müdahale edilir.
- ◆ Ölçüleri (Boş x En x Yükseklik) 124 x 53.5 x 86.5 - 130 cm. dir.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ İmalatçı firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



DOCTOR HAND WASHING UNIT (Thingh Percussion)

- ◆ Made of stainless steel AISI 304.
- ◆ Before entering the sterile area is designed to give doctors hands and nail cleanliness.
- ◆ Water flow pressure is applied to the cap pressure is applied a second time, starting at the cut.
- ◆ Hot and cold water mixer that provides a mixture of water flow at the desired temperature is provided.
- ◆ Soap and printing are introduced in the flow of control in the knee continues.
- ◆ Sink depth is 30 cm.
- ◆ Sink off on three sides, and the legs are not easily intervene.
- ◆ Dimensions (Length x Width x Height) 124 x 53.5 x 86.5 to 130 cm.
- ◆ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ Manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate" owner.

AMELİYATHANE DOLABI

- Ameliyathane malzemeleri saklanması için dizayn edilmiştir.
- Üst bölüm kitilli ve cam kapaklı olup üç raflıdır.
- Orta bölümde iki kapaklı raf sistemi mevcuttur.
- Ürünün ölçüleri 104 x 55 x 180 cm. dir.
- İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



THEATRE CABINET

- Operating room has been designed for the storage of materials.
- The upper part is locked and the three PVC VINYL Sheet glass lid.
- The middle section has two drawers.
- Sub-section rack system is available with two doors.
- Product dimensions 104 x 55 x 180 cm.
- 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- Manufacturer approved by the Ministry of Industry and Trade "After Sales Service Qualification Certificate" is.
- The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate".

CAMLI İLAÇ DOLABI

- Ameliyathaneler, müdahale odaları ve hijyenik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten ve taşlı saçtan imal edilmiştir.
- İçerisinde 4 adet paslanmaz tablalı raf mevcuttur.
- Kapıları, içerisindeki malzemeleri görebilmek için camlıdır.
- Kapılar üzerinde kilit mevcuttur.
- Ayaklar stabil dört adet 40 x 40 mm profil, paslanmaz çelik taşıdır.
- Ürünün ölçüleri 90 x 50 x 180 cm. dir.
- İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



MEDICINE CABINET WITH GLASS

- Operating theaters, intervention room and is designed for use in hygienic environments
- AISI 304 18/8 Cr-Ni stainless steel and stone must have been produced from.
- In 4 stainless table should be shelf.
- The doors, inside the material must be glass to see.
- Must have the lock on the door.
- Four legs stable profile 40 x 40 mm, stainless steel should be stoned.
- Anti-slip plastic feet, adjustable ball joint should be shoes.
- Dimensions of the product must be 90 x 50 x 180.
- 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "After Sales Service Qualification Certificate".
- The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate".

ENDOSKOPİ DOLABI

- Endoskopların korunması ve saklanması amacıyla tasarlanmıştır.
- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 4 adet teleskopik raylı endoskop asma adaptörü mevcuttur.
- Endoskop uçları için dolap içi asma yerleri mevcuttur.
- Ön kapak üst bölüm endoskopların görülmesine uygun olarak camlıdır.
- Ön kapakta kilit sistemi mevcuttur.
- Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları vardı.
- Endoskopların zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil malzeme ile kaplıdır.
- Zemin dengesini sağlayan plastik rotol ayakları mevcuttur.
- Dolap içi su toplama haznesi mevcuttur.
- Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) 600 x 40 x 210 cm. dir
- İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



ENOSCOPE CABINET


- Endoskope is designed to protect and preserve.
- All 304 grade stainless steel.
- 4 telescopic rail suspended endoscope adapter is available.
- Endoscopes ends of the closet for hanging are available.
- The front cover is seen endoscopes in accordance with glazed upper section
- Front cover lock system.
- On both sides of the cabinet for air and ventilation grills.
- To prevent damage to endoscope inside the cabinet is covered with a soft vinyl material.
- Ground balance is a plastic ball joint legs.
- Water reservoirs are available in the cupboard.
- Dimensions (L x W x H) 600 x 40 x 210 cm. is
- 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- The manufacturer has issued by the TSE "service qualification certificate"

REFAKATÇI KOLTUĞU

- ◆ Refakatçi Koltuğu Soft Stil (yeni)
- ◆ Yeni geliştirilmiş sistem
- ◆ Kromaj kaplı kollar
- ◆ Açılabilir yatak
(RENKLER OPSİYONEL OLABİLİR)

ATTENDANT SEAT

- ◆ Companion Chair Soft Style (new)
- ◆ The newly developed system
- ◆ Chromed plated arms
- ◆ Air beds
(COLORS BE OPTIONAL)



AHAP MUAYENE MASASI

- ◆ Boyutları (En-Boy-Yükseklik): 80 x 50 170 mm
- ◆ Fırınlanmış gürgen ahşap
- ◆ 3 çekmeceli
- ◆ Baş kısmı hareketli

WOODEN EXAMINATION TABLE

- ◆ Dimensions (Width-Length-Height): 80 x 50 x 170 mm.
- ◆ Baked Beech Wood
- ◆ 3 drawers
- ◆ Head to the moving part of the



STERİLİZASYON HAZIRLIK MASASI

- ◆ Sterilizasyon ünitesi için tasarlanmıştır.
- ◆ Tamamı 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ◆ Bir adet teleskobik raylı çekmecesi vardır.
- ◆ Wrep-Krep askılıkları mevcuttur.
- ◆ Üst tabla 5.5 cm yüksekliğinde batıyer vardır.
- ◆ Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) 160 x 60 x 85 cm. dir.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 seri "Kalite Yönetim Belgesi" sahibidir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" sahibidir.



STERILIZATION PREP TABLE

- ◆ Sterilization unit is designed for.
- ◆ All 304 grade 18/10 Cr/Ni stainless steel.
- ◆ One has to attract telescopic rail.
- ◆ Wrep-crepe hangers are available.
- ◆ The top plate is 5.5 cm in height bakiyer.
- ◆ Dimensions (Length x Width x Height) 160 x 60 x 85 cm.
- ◆ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of industry and Trade "qualification after sales services document.
- ◆ The manufacturer holds the ISO series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate" owner.

ALÇI EVYESİ

- ◆ Ameliyathane, müdahale odaları ve laboratuvarlar için tasarlanmıştır.
- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ Ürünün ölçüleri 160 x 60 x 85 cm. olmalıdır.
- ◆ Ürünün üst tablası su taşımaz şekilde indirimli olarak tasarlanmıştır.
- ◆ Ürünün 3 adet blok çekmecesi vardır.
- ◆ Ürünün 1 adet çarpma kapaklı dolabı vardır.
- ◆ Ürünün 1 adet alçı hazırlığını kolaylaştıracak evyesi ve kolay şekilde temizlenebilmesi için paslanmaz çelik tahliyesi vanası vardır.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Ürünün zemin dengesini sağlayan rotol ayaklar mevcuttur.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



PLASTER SINK

- ◆ Surgical intervention is designed for rooms and laboratories.
- ◆ Made of stainless steel AISI.
- ◆ Dimensions of the product should be 60 x 60 x 85 cm
- ◆ The product is designed to be discounted without exceeding the upper tray o water.
- ◆ The product has a drawer for three blocks.
- ◆ To facilitate the preparation of the product is 1 piece cast stainless steel sink and drain valve for easy cleaning are.
- ◆ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ◆ The product is available in the ground balancing ball joint legs.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer has issued by the TSE "service qualification certificate".

DOLAPLI ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

- ◆ Ameliyathaneler, sterilizasyon üniteleri ve hijyenik ortamlar için tasarlanmıştır.
- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ Ürünlerin saklanabilmesi için sürgü kapaklı dolabı mevcuttur.
- ◆ Ürünün ölçüleri 190 x 60 x 85 cm. olmalıdır.
- ◆ Ürünün 4 adet blok çekmecesi vardır.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" sahibidir.



WORKING BENCH WITH DRAWERS

- ◆ Operating theaters, sterilization units and is designed for hygienic environments.
- ◆ Made of stainless steel AISI 304.
- ◆ Sliding door cupboard for storage of the products available.
- ◆ Four blocks drawer.
- ◆ Product dimensions 190 x 60 x 85 cm.
- ◆ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer has issued by the TSE "service qualification certificate".

MORG ÜNİTESİ

- ❖ Paslanmaz çelik karkas, kolay taşıma olanağı sağlayan sedye ve kızaklar mevcuttur.
- ❖ Birbirinden bağımsız hücreler yüksek dansiteli poliüretan izolasyona sahiptir.
- ❖ Soğutma üniteleri (hücreler) birbirinden bağımsızdır.
- ❖ Dijital kontrol sistemi mevcuttur.
- ❖ Ağır yük tekerlekleri sayesinde yer değişimi ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır.
- ❖ Minimum enerji tüketimiyle maksimum verim elde edilmiştir.
- ❖ İki ve üç hücreli önden ve yandan açılır model seçenekleri vardır.
- ❖ Ozon dostu CFC Free, R-134 soğutucu gaz kullanılmaktadır.



MORGUE UNIT

- ❖ Stainless steel carcass, which allows easy transport stretcher and guides are available.
- ❖ High-density polyurethane isolation cells are independent of each other.
- ❖ Cooling units (cells) independent of each other.
- ❖ Digital control system.
- ❖ With heavy-duty casters provide ease of relocation and transportation.
- ❖ Obtain the maximum efficiency with minimum energy consumption.
- ❖ Two-and three-cell model option are open from the front and side.
- ❖ Ozone-friendly CFC-free, R-134 refrigerant gas used.

GASIL TEZGAHI

- ❖ Morg ve gashane için tasarlanmıştır.
- ❖ Tamamı AISI 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Üsttabanın üzerindeki açısı sayesinde ve rahat sıvı akışı sağlanmaktadır.
- ❖ Organ yıkama kuvvetleri opsiyoneldir.
- ❖ Ölçüleri 225 x 100 x 85 cm. dir.
- ❖ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ❖ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ❖ Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.
- ❖ "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.

DEAD WASHING TABLE

- ❖ Designed for the morgue all quality 18/10 AISI 304. Cr/Ni stainless steel has been made.
- ❖ Table top angle on liquid flow provided through and comfortable. Dimensions 225 x 100 x 85 cm.
- ❖ 2 year warranty against defects in manufacturing and assembly.



ENSTRÜMANTE / MAYO MASASI (Hidrolik)

- ❖ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Masa yüksekliğini ayarlayabilen hidrolikli ayak pedalı mevcuttur.
- ❖ Masa yüksekliği minimum 90 cm ile 130 cm arasında ayarlanabilmektedir.
- ❖ Üst tabla ölçüleri 80 x 50 cm. dir.
- ❖ Üst tabla kenarlıkları 2 cm. lik keskin olmayan kenarlıklı şekilde dizayn edilmiştir.
- ❖ Alt bölümde 3 adet hareketli / sabit (kilitli) tekerlek sistemi mevcuttur.
- ❖ Tekerlekler 7.5 cm. çapındadır.
- ❖ Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) 80 x 50 x 130 cm.
- ❖ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ❖ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ❖ Üretici firma ISO 9000 seri "Kalite Yönetim Belgesi" sahibidir.
- ❖ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



ENSTRUMENTED / MAYO TABALE (Hydraulic)

- ❖ Made of stainless steel AISI 304.
- ❖ Hydraulic foot pedal adjusts the height of the table is available.
- ❖ The table Can be adjusted in height min. 90 cm. and 130 cm.
- ❖ Top plate size 80 x 50 cm.
- ❖ Top plate borders borders are designed to blunt 2 cm.
- ❖ Sub-section 3 pieces movable / fixed locked wheel system is available.
- ❖ Wheels 7.5 cm. in diameter.
- ❖ Dimensions (Length x Width x Height) 80 x 50 x 130 cm.
- ❖ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ❖ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ❖ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ❖ The manufacturer issued by the TSE "service qualification certificate" owner.

İŞIKLI MASA

- ❖ Ameliyathane, müahale odaları ve laboratuvarları için tasarlanmıştır.
- ❖ 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- ❖ Gerekliğinde sabitlenebilmesi için 4 adet 360 derecede dönebilen frenli tekerleği vardır.
- ❖ Alttan aydınlatmalı üst tablası vardır.
- ❖ Ölçüleri 140 x 75 x 95 cm. dir.
- ❖ İki adet topraklı prizi mevcuttur.
- ❖ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ❖ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ❖ Üretici firma ISO 9000 Seri Yönetim Belgesi sahibidir.
- ❖ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



LIGHTNING TABLE

- ❖ Surgical intervention is desinged for rooms and laboratories.
- ❖ 304 grade 18/10 Cr/Ni are made of stainless steel.
- ❖ If necessary, the whell brakes are fixed swivel 360 degrees for 4 pieces.
- ❖ Bottom has illuminated the upper deck.
- ❖ Dimension 140 x 75 x 95 cm.dir.
- ❖ Two grounded outlet is available.
- ❖ 2 year gurantee against manufacturing and assembly defects. manufacturer has what approved by the
- ❖ Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ❖ The manufacturer holds the ISO 9000 series of queliy management certificate.
- ❖ The manufacturer issued by the TSE "service qualification certifice" owner.

SERUM ASKISI TEKERLEKLİ ÇELİK AYAK

- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ◆ İki adet serum asma kancası mevcuttur.
- ◆ Yüksekliği 135 cm. ile 200 cm. arasında ayarlanabilir.
- ◆ İkisi kilitlenebilir beş tekerlekli paslanmaz çelikten ayak sistemi vardır.
- ◆ Ayak sisteminin çapı 50 cm. dir.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Üretici Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma ISO 9000 Seri Kalite Yönetim Belgesi'ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



SERUM HANGER WHEELIS, STEEL FOOT

- ◆ Made of stainless steel AISI 304.
- ◆ Two hooks are suspended in serum.
- ◆ Height adjustable from 134 cm. to 200 cm.
- ◆ Two lockable wheels stainless steel five-foot system.
- ◆ Foot system, diameter 50 cm.
- ◆ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer has issued by the TSE "service qualification certificate".

FIRÇALIK

- ◆ 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ◆ 18 adet fırça kapasitesi vardır.
- ◆ Fırçanın rahat çıkabilmesi için fırçalık çekme kolu ve sürgü kapağı vardır.
- ◆ Steril edilebilen fırçalık kutusu ve duvar bağlantı aparatları mevcuttur.
- ◆ Ürünün ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) 14 x 9 x 53 cm. dir.
- ◆ İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir.
- ◆ Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir.
- ◆ Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik Belgesi" sahibidir.



BRUSH HOLDER

- ◆ 304 grade 1/10 Cr/Ni stainless steel.
- ◆ Brush has a capacity of 18 units.
- ◆ Dip-pull lever and slide the cover in order to move the brush is comfortable.
- ◆ Sterile dip-box and wall-mountings can be available.
- ◆ Product dimensions (Length x Width x Height) 14 x 9 x 53 cm.
- ◆ 2 year guarantee against manufacturing and assembly defects.
- ◆ Manufacturer has what approved by the Ministry of Industry and Trade "after-sales service qualification certificate".
- ◆ The manufacturer holds the ISO 9000 series of quality management certificate.
- ◆ The manufacturer has issued by the TSE "service qualification certificate".

TIBBİ ATIK KOVASI

- ◆ Ameliyathane ve hijyenik ortamlar için tasarlanmıştır.
- ◆ Üç adet kendi ekseninde dönebilen antistatik iz bırakmayan frensiz tekerleği mevcuttur.
- ◆ Kolay temizlenebilir, hijyenik ve ergonomiktir.
- ◆ Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



MEDICAL WASTE TRDOLLEY

- ◆ Operating Room and is designed for hygienic environments.
- ◆ Three wheel brakes are non-marking, antistatic rotatig around its own axis.
- ◆ Easy to clean, hygienic and ergonomic.
- ◆ Made of stainless steel
- ◆ AISI 304 v

DOLAP

DOLAP İSKELETİ

18 mm. yonga levha lam olup, üst tablası 26 mm. kalınlığındadır. Üst tabla 2 mm. kalınlığında darbeye dayanıklı PVC malzeme ile kaplanmıştır. Dolap modüler olup, dolap arka tablası 8 mm. kalınlığında yonga levha malzemeden imal edilmiştir. Gövde ayağı 10 cm. PVC olup 0-20 mm. zemin ayarı yapılabilmektedir.

DOLAP KAPAĞI:

Kapakları 18 mm. kalınlığında yonga levha lam olup, kenar masifleri 2 mm kalınlığında darbeye dayanıklı PVC malzeme ile kaplanmıştır.

DOLAP AKSESUARLARI:

Dolap iç elbise askıları ve kapak menteşeleri nikelaj kaplı, kapak kulpaları eloksal malzemeden imal edilmiştir.



CABINET

CABINET SKELETON

The frame is made of 18 mm. thick chipboard with top plate thickness of 26 mm. The top plate is covered with 2 mm. thick impact resistant PVC material. The modular designed wardrobe has 8 mm. thick chip board back plate. Supporting stands are made of PVS materials, 10 cm. high and can be adjusted.

WARDROBE DOOR:

The door is made of 18 mm. thick chip board with their sides reinforced with 2 mm. thick impact resistant PVC materials.

WARDROBE ACCESSORIES:

Garments hangers and door hinges are made of Chrome-Nickel coated steel while door handles are made of anodized metals.

•ED-01 D DOUBLE

•DIMENSIONS: Width: 78 cm.

•Depth: 58 cm. Length: 195 cm.

HASTABAŞI KOMİDİNİ

- ◆ Sağlık şartlarına uygun.
- ◆ MDF lam kapaklar.
- ◆ 18 mm. suntalam kaplı şase yüzeyi.
- ◆ Hareket ettirilebilir raylı çekmece.
- ◆ Gövde ayağı 10 cm. PVC olup yüksekliği 0-20 mm. ayarlanabilir.



PATIENT BEDSTAND

- ◆ Accordance with the requirements of Health
- ◆ MDF doors.
- ◆ The surface of the chassis 18 mm. chipboard covered with.
- ◆ Movable drawer rail.
- ◆ PVC housing base with a height of 10 cm. 0-20 mm. adjustable.



◆ HASTA SEDYESİ



- ◆ **Detailed Product Description:** This automatic loading stretcher is our latest product; it is made of high-strength aluminum alloy thick-wall pipes. The bed surface is made of foamed cushion and the adjustable back, making the wounded feel comfortable. This machine is very convenient; one person is enough to send the patient (with this stretcher) to the ambulance car. The mechanical foldaway legs are controlled by the handles on both ends of the stretcher. And the legs can be folded under the stretcher...

AVICENNA 2M

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI
AVICENNA 2M NEW AGE ELECTRICAL HOSPITAL BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyester toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir özellikte dört parçalı Kompakt laminat yatma yüzeyi
- Yatma yüzeyi X-Ray geçirgen
- Monoblok PP malzemeden imal başucu ve ayakucu panelleri
- Monoblok PP malzemeden imal, açı göstergeli yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Yağlama gerektirmeyen, aşırı yüke karşı akım koru malı DC motorlar
- Kompozit malzemeden imal yüksek mukavemetli hareket menteşeleri
- 360° dönebilir 125 mm çapında çapraz olarak kilitlenebilen tekerlekler
- Elektronik kumanda ile ayakucu ve başucu pozisyonları
- Vasküler, fowler ve sırt kayması pozisyonları
- Kesintisiz çalışma için batarya
- Kaçak elektrik akımına karşı topraklama sistemi

TECHNICAL FEATURES



- Metal parts coated with zinc phosphate and varnished with electrostatic epoxy polyester powder.
- Easily cleanable, four-piece Compact laminate lying surface.
- X-Ray permeable lying surface
- Headboard and footboard made of mono-block PP material
- Side rails made of mono-block PP material with angle indicator
- IV pole inserts and protective bumpers on all four corners
- DC motors protected from over current and that need no lubrication
- High strength hinges made of composite materials
- 125 mm diameter castors with a cross locking system capable of turning 360°
- Electronic adjustments of back and leg by using an electronic control panel.
- Vascular, fowler positions and back foot regression
- Back up battery for non-stop operation
- Leakage currents & ground fault protection

Ölçüler Dimensions

En (tampon)	Width (Over all)	109 cm
Boy (tampon)	Length (Over all)	219 cm
Yükseklik	Height	43.5 cm
Yatma yüzeyi en	Lying Surface Width	85 cm
Yatma yüzeyi boy	Lying Surface Length	190 cm
Sırt açısı (min)	Backrest Angle (Min)	70°
Ayak açısı (min)	Legrest Angle (Min)	30°
Ağırlık	Product Weight	115 kg
Güvenli çalışma kapasitesi	Safety working capacity	230 kg

T42 M

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ OPERATING ROOM TRANSFER STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay hasta transfer imkânı
- Kolay açılıp kapanabilen yan korkuluklar
- Sedyenin dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyester toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir, iki parçalı yatma yüzeyi
- 360° dönebilir, 200 mm çapında ve merkezi olarak kilitlenebilen tekerlekler
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- İki alt araba ve bir üst platform
- Sıvı geçirmeyen poliüretan şilte
- Oksijen tankı sepeti
- Vücut bağlama kemeri


TECHNICAL FEATURES

- Easy to transfer the patient
- Easily foldable side rails
- IV pole inserts and crush bumpers on each corner
- Metal parts coated with zinc phosphate and varnished with electrostatic epoxy polyester powder
- 2-section, easy cleanable lying surface
- Centrally lockable, 200 mm diameter castors swivel of 360 degrees
- Back rest and Trendelenburg adjustment by gas springs
- Two lower and one upper trolley
- Liquid proof polyurethane based mattress
- Oxygentube holder
- Body fixing belt

Ölçüler / Dimensions

En	Width (Over all)	79 cm
Boy	Length (Over all)	203 cm
Yükseklik	Height	70 cm
Yatma Yüzeyi En	Lying Surface Width	60 cm
Yatma Yüzeyi Boy	Lying Surface Length	192 cm
Trendelenburg (Min)	Trendelenburg (Min)	12°
Ağırlık	Product Weight	154 kg
Güvenli Çalışma Kapasitesi	Safety working capacity	230 kg

M2 T700 HİDROLİK ACİL MÜDAHALE SEDYESİ HYDRAULIC EMERGENCY STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay açılıp kapanabilen yan korkuluklar
- Sedyenin dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyester toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir, 2 parçalı yatma yüzeyi
- 360° dönebilir, 200 mm çapında ve merkezi olarak kilitlenebilen tekerlekler
- 5.Teker (Sedyede istenilen yönde hareket kolaylığı sağlar.)

- Ayak pedalları ile hidrolik kontrollü yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Alüminyum teleskopik kolonlar
- ABS plastik kaplı alt şase
- Sıvı geçirmeyen poliüretan şilte
- Oksijen tankı taşıma yeri
- Vücut bağlama kemeri

Ölçüler/Dimensions

En	Width (Over all)	78 cm
Boy	Length (Over all)	205 cm
Yükseklik (Min)	Height (Min)	64 cm
Yükseklik (Max)	Height (Max)	92 cm
Yatma Yüzeyi En	Lying Surface Width	60 cm
Yatma Yüzeyi Boy	Lying Surface Length	187 cm
Trendelenburg (Min)	Trendelenburg (Min)	10°
Ters Trendelenburg (Min)	Reverse Trendelenburg (Min)	10°
Ağırlık	Product Weight	125 kg
Güvenli Çalışma Kapasitesi	Safety working capacity	230 kg

TECHNICAL FEATURES

- Easy foldable side rails
- IV pole inserts and plastic bumpers on all four corners of the stretcher
- Zinc phosphate coated metal parts, varnished with electrostatic epoxy polyester powder
- 360° swivel, 200mm central locking castors
- 5th Wheel (Provides to make easy elirections)

- Hydraulically controlled height, trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with foot pedals
- Back angle adjustment controlled with a two gas springs
- Lower frame covered with ABS plastic material
- 2-sections, easy to clean lying surface
- Liquid proof polyurethane based mattress
- Body fixing belt

STAIR STRETCHER YXH-5A




BASKET STRETCHER YXH-6A



İLK YARDIM MALZEMELERİ


CPR BOARD YXH-1A6H



ALUMINUM ALLOY FOLDING STRETCHER YXH-1N



SCOOP STRETCHER YXH-4B




TRACDION SPLINT SET YXH-8B



HEAD IMMOBILIZER XH-16



SPINE BOARD YXH-1A6E



◆ MINDRAY BENEFUSION VP5/VP5-EX İNFÜZYON POMPASI



- ◆ 3.5 inç renkli ekran
- ◆ Hız,zaman,vücut ağırlığı modları (VP-5/VP-5EX)
- ◆ Rampa yukarı,aşağı/sıralı mod (VP-5)
- ◆ 0.1 2000 ml/h akış hızı
- ◆ Çift mikro işlemci kontrollü
- ◆ KVO,Bolus,Purge modları
- ◆ Anti,bolus fonksiyonu
- ◆ İlaç kütüphanesi
- ◆ 2000 hasta geçmiş kaydı
- ◆ 9 saat kapasiteli batarya
- ◆ RS-232,Hemşire Çağrı, DC Adaptör çıkışı
- ◆ HIS & CIS bağlantısı

◆ MINDRAY BENEFUSION VP5/VP5-EX INFUSION PUMPS

- ◆ 3.5 inch color screen
- ◆ Rate,time,body weight modes (VP-5/VP-5 EX)
- ◆ Ramp rise, down / VTBI modes (VP-5)
- ◆ 0.1 2000 ml/h flow rate
- ◆ Double microprocessor controlled
- ◆ KVO,Bolus,Purge modes
- ◆ Anti-bolus function
- ◆ Drug library
- ◆ 2000 data history record
- ◆ Internal battery with 9 hours of capacity
- ◆ RS-232,Nursa Call, DC Adapter outputs
- ◆ HIS&CIS Connection

◆ MINDRAY BENEFUSION SP5/SP5-EX ŞİRINGA POMPALARI

- ◆ 3.5 inç renkli ekran
- ◆ Hız,zaman,vücut ağırlığı modları
- ◆ 5,10,20,30,50 ml kapasiteli enjektörlerle çalışabilme
- ◆ 0.1 2000 ml/h akış hızı
- ◆ Çift mikro işlemci kontrollü
- ◆ KVO,Bolus,Purge modları
- ◆ Anti,bolus fonksiyonu
- ◆ İlaç kütüphanesi
- ◆ 2000 hasta geçmiş kaydı
- ◆ 9 saat kapasiteli batarya
- ◆ RS-232,Hemşire Çağrı, DC Adaptör çıkışı
- ◆ HIS & CIS bağlantısı



◆ MINDRAY BENEFUSION SP5/SP5-EX SYRINGE PUMPS

- ◆ 3.5 inch color screen
- ◆ Rate,time,body weight modes
- ◆ Syringe sizes: 5,10,20,30,50/60 ml
- ◆ 0.1 2000 ml/h flow rate
- ◆ Double microprocessor controlled
- ◆ KVO,Bolus,Purge modes
- ◆ Anti-bolus function
- ◆ Drug library
- ◆ 2000 data history record
- ◆ Internal battery with 9 hours of capacity
- ◆ RS-232,Nursa Call, DC Adapter outputs
- ◆ HIS&CIS Connection



ET-85001A
85*52*95 cm

MEDIONE ACİL ARABALARI

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Merkezi kilit sistemi (reusable / disposable)
- ◆ Farklı sayıda çekmece opsiyonları
- ◆ Defibrilatör / Monitör Rafı
- ◆ CPR tahtası
- ◆ İğne atık kutusu
- ◆ Açılabilir ilaç hazırlama sehpası
- ◆ 2' frenli , 4-lü tekerlek tertibatı
- ◆ O2 tüpü montaj askısı
- ◆ Dörtlü serum askısı
- ◆ Atık kutusu
- ◆ Dosya kutusu
- ◆ Güç girişi soketi

MEDIONE EMERGENCY TROLLEY (CRASH CART)

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ Central Lock - system (reusable / disposable)
- ◆ Different number drawer options
- ◆ Defibrillator / Monitor Shelf
- ◆ CPR board
- ◆ Needle disposal holder
- ◆ Sliding side shelf
- ◆ Four castors - 2 with brake
- ◆ O2 tank holder
- ◆ IV pole
- ◆ Waste box
- ◆ Storage box
- ◆ Power socket

◆ MEDIONE ANESTEZİ ARABASI AT-87031B-LT


- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- ◆ Merkezi kilit sistemi
- ◆ 5 Çekmece
- ◆ İğne atık kutusu
- ◆ Açılabilir ilaç hazırlama sehpa
- ◆ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı
- ◆ Atık kutusu
- ◆ Dosya kutusu

AT - 87031B-LT
87*52*95 cm



◆ MEDIONE ANESTHESIA TROLLEY AT-87031B-LT

- ◆ ABS Plastic Material
- ◆ Transparent medicine boxes
- ◆ Five Drawers
- ◆ Central Lock - system
- ◆ Needle disposal holder
- ◆ Sliding side shelf
- ◆ Four castors - 2 with brake
- ◆ Waste box
- ◆ Storage box



MT - 79031B-LT
79*48*92 cm

◆ MEDIONE İLAÇ ARABASI

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Merkezi kilit sistemi
- ◆ 6 çekmeceli
- ◆ 2' si frenli, 4-lü tekerlek tertibatı
- ◆ Atık kutusu
- ◆ Dosya kutusu
- ◆ Paslanmaz çelik koruyucu bariyer

◆ MEDIONE MEDICINE TROLLEYS

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ Central lock-system
- ◆ 6 Drawers
- ◆ Four castors - 2 with brake
- ◆ Waste box
- ◆ Storage box
- ◆ Stainless Steel guarding barrier

◆ MEDİONE MALZEME ve TEDAVİ ARABALARI 2004-D/2004-A

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ 8 Çekmeceli (2004-D)
- ◆ 4 Çekmeceli (2004-A)
- ◆ 4'lü tekerlek tertibatı (2'si frenli)



2004-D
90.5*53-87cm

◆ MEDİONE DRESSING TROLLEYS 2004-D/2004-A

- ◆ ABS Plastic Material
- ◆ Eight drawers (2004-D)
- ◆ Four drawers (2004-A)
- ◆ Four castors - 2 with brake



2004-A
90.5*53-87cm

◆ MEDİONE TEDAVİ VE PANSUMAN ARABALARI ◆ MEDİONE NURSING & UTILITY TROLLEYS



YDS-203
74.5*45.5*89 cm



YDS-106/YDS-106L
74.5*45.5*89 cm

◆ MEDİONE - YDS Serisi

- ◆ ABS Plastik gövde
- ◆ Farklı çekmece sistemi opsiyonları
- ◆ Malzeme sepeti/şişelik (standart)
- ◆ Bariyerli üst raf
- ◆ Ergonomik itme kulpu
- ◆ 2'si frenli, 4'lü tekerlek tertibatı
- ◆ Maks. Taşıma kapasitesi; 120 kg.

◆ MEDİONE - YDS Series

- ◆ ABS Plastic body
- ◆ Different drawer number options
- ◆ Bottle and material basket (standard)
- ◆ Top shelf with barrier
- ◆ Ergonomic handle
- ◆ Four castors- two with brake
- ◆ Max. loading capacity; 120 kg.



YDS-302
74.5*45.5*89 cm